

CHARIOTS

LES +
TOURNUS



Chariots de service

- **Robustesse :**
assemblage par soudure sur toute la hauteur des plateaux avec bords écrasés en partie inférieure.
- **Transport sécurisé :**
plateaux emboutis de profondeur 10 mm pour une meilleure tenue des bacs.
- **Confort :**
plateaux insonorisés.

Chariots porte-assiettes

Plate-forme réhaussée

- **Robustesse :**
tube carré (25 × 25) cintré et tôle pliée avec bords écrasés. Structure en acier inoxydable.
- **Ergonomie :**
plate-forme hauteur 460 mm (200 assiettes) et 485 mm (400 assiettes).



Rapidité
de chauffe
Homogénéité
de température

Chariots à niveau constant

- **Facilité d'utilisation :**
réglage sans outils du diamètre des assiettes (jusqu'à 320 mm).
- **Qualité du guidage :**
silencieux, coulissement aisé et fiabilité.
- **Facilité de nettoyage :**
distributeurs extractibles. Intérieurs bords rayonnés avec évacuation. Câble spiralé et prise neutre.

Chariots à glissières

- **Résistance :**
250 kg par chariot, 20 kg par niveau.
- **Robustesse :**
glissières soudées en continu sur toute la hauteur.
- **Accessibilité maximale**
la barre de renfort longitudinale est inutile à l'avant.
- **Roues pivotantes**
Ø 125 mm avec bandage non marquant, silencieuses.



Roues à chape
polyamide
Ø 125 mm
Moindre inertie
au démarrage.
Silencieuses.



Flashez sur notre
documentation !



AFNOR Cxt.63029

sauf porte-assiettes garnies



Fier
de mon
équipement

**LES +
TOURNUS**

- Plateaux emboutis avec rebord périphérique de 10 mm.
- La largeur de plateau 530 mm permet le calage efficace d'un bac GN pour une meilleure sécurité d'utilisation.



801 542



801 543



801 603



CHARIOTS DE SERVICE



Construction soudée en acier inoxydable. Plateaux emboutis avec bords écrasés, insonorisés. Arceaux: tube Ø 25 mm. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein, avec pare-chocs annulaires. Bandage caoutchouc non marquant. Charge maxi: 50 kg par niveau. Certification NF-Hygiène Alimentaire.

Chariots de service avec 2 arceaux

Chariots de service avec 2 arceaux	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	801 542	497 €
3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	801 543	556 €
4 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 1260	260	801 544	802 €
2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	801 552	657 €
3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	801 553	782 €
4 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 1260	260	801 554	1212 €

Chariots de service avec 1 arceau

Chariots de service avec 1 arceau	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	801 602	497 €
3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	801 603	556 €
2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	801 612	657 €
3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	801 613	782 €





Consult'Express



Date d'expédition

SOMMAIRE

REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

CHARIOTS

TABLES

PLONGES

MEUBLES

MEUBLES CHAUDS FROIDS

MOBILIER CHR

RAYONNAGE

HYGIÈNE

CANIVEAUX SIPHONS

TRI EN SALLE LAVERIE

BACS ET PLATEAUX



801 547

Chariots de service 2 arceaux avec galerie

Galerie hauteur 50 mm en fil inox Ø 8 mm, sur 4 côtés pour chaque niveau.

Chariot de service à 2 arceaux	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Réf.	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm avec galerie	895 x 625 x 960	560	<u>801 546</u>	707 €
3 plateaux 800 x 530 mm avec galerie	895 x 625 x 960	260	<u>801 547</u>	805 €
2 plateaux, 1000 x 600 mm avec galerie	1095 x 695 x 960	560	<u>801 556</u>	860 €
3 plateaux 1000 x 600 mm avec galerie	1095 x 695 x 960	260	<u>801 557</u>	1094 €



Assemblage parvis

Chariots de service livrés à plat

Chariots de service avec 2 arceaux, livrés à plat sous carton. Assemblage des plateaux sur les montants par vis selon la hauteur pré-réglée.

Chariot de service livré à plat	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Espace intermédiaire	Référence	Prix h.t.
2 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	560	<u>801 572</u>	582 €
3 plateaux 800 x 530 mm	895 x 625 x 960	260	<u>801 573</u>	686 €
2 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	560	<u>801 582</u>	743 €
3 plateaux 1000 x 600 mm	1095 x 695 x 960	260	<u>801 583</u>	917 €



Accessoires

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Bac à couverts GN 1/3 crochetable	325 x 176 x 200	<u>801 395</u>	119 €
Bac à déchets crochetable	420 x 200 x 250	<u>801 537</u>	157 €
Support sac poubelle 70 litres crochetable	360 x 355 x 810	<u>801 538</u>	209 €
Housse pour chariots 895 x 625 mm	850 x 580 x 780	<u>229 603</u>	171 €
Housse pour chariots 1095 x 695 mm	1050 x 650 x 780	<u>229 604</u>	171 €

Option

Supplément pour chariot de service avec roues à chape inox (préfixe 83 au lieu de 80): 157 €



229 603

DISTRIBUTEURS D'ASSIETTES À NIVEAU CONSTANT

LES +
TOURNUS

- **Guidage** des plateaux support d'assiettes par galets: coulissement aisé et silencieux.
- **Réglage facile** du niveau de préhension par ajout ou retrait de ressorts sans outils.
- **Protection**: butoirs en matériau composite non marquant aux 4 angles.



808 171

808 172



808 182



808 205



Construction en acier inoxydable. Angles intérieurs rayonnés pour faciliter le nettoyage. Poignée de guidage en tube inox Ø 25 mm. 4 butoirs de protection en polyéthylène. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Distributeurs à niveau constant amovibles, hauteur d'empilage 580 mm, soit environ 60 assiettes Ø 180 à 290 mm par pile.

Chariots chauffants à assiettes

Mise sous tension par un interrupteur marche/arrêt avec voyant. Régulation de la chauffe par un thermostat mécanique réglable de 0°C à 90°C. Chauffage statique assuré par 2 résistances blindées inox disposées sur les côtés. Isolation par laine de verre. Puissance 800 W (1 pile) et 925 W (2 piles), tension 230 V. Chariots livrés avec couvercles en polycarbonate transparent.

Chariots chauffants à assiettes	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
1 pile d'assiettes avec couvercle	530 x 485 x 900	<u>808 171</u>	2024 €
2 piles d'assiettes avec couvercle	960 x 485 x 900	<u>808 172</u>	2468 €
2 piles d'assiettes (Ø 215 à 320 mm), avec couvercles	990 x 520 x 900	<u>808 177</u>	2666 €

Chariots neutres à assiettes

Couvercles en option

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot neutre, 1 pile d'assiettes	530 x 485 x 900	<u>808 181</u>	1597 €
Chariot neutre, 2 piles d'assiettes	960 x 485 x 900	<u>808 182</u>	2026 €

Chariots universels

Chariots avec plate-forme rectangulaire. Convient pour la distribution de tous types de vaisselle (bols, soucoupes, assiettes ovales ou rectangulaires). Couvercle inox fourni avec chariot chauffant, en option sur chariot neutre.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot universel neutre	960 x 485 x 900	<u>808 201</u>	3296 €
Chariot universel chauffant avec couvercle	960 x 485 x 900	<u>808 205</u>	3595 €

Accessoires pour chariots à assiettes

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Couvercle en polycarbonate transparent	Ø 375	<u>230 079</u>	36 €
Couvercle inox pour chariot universel	750 x 415	<u>119 268</u>	249 €



230 079



119 268



Consult'Express



Date d'expédition

SOMMAIRE

REMISE - MAINTIEN EN TEMPERATURE

CHARIOTS

TABLES

PLONGES

MEUBLES

MEUBLES CHAUDS FROIDS

MOBILIER CHR

RAYONNAGE

HYGIENE

CANIVEAUX SIPHONS

TRI EN SALLE LAVERIE

BACS ET PLATEAUX

CHARIOTS À VERRES OU À PLATEAUX

Construction en acier inoxydable, plate-forme épaisseur 12/10ème mm. Guidage de la partie mobile à l'aide de 4 galets montés sur roulements à billes. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Butoirs de protection en polyéthylène moulé.



808 102



808 100



808 103



808 106



Supplément:
808 107
(bacs GN1 / 3 non fournis)



808 231



808 235



808 236



808 237

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Réf.	Prix h.t.
Chariot à verres à niveau constant, plate-forme 510 x 510 mm. Capacité: 6 paniers, hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm	817 x 545 x 930	808 102	1525 €
Chariot à verres à niveau constant avec bac de récupération (GN1/2 en polyéthylène, prof. 100 mm) sous plate-forme 510 x 510 mm avec fond en pointe de diamant . Capacité: 6 paniers, hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm.	817 x 545 x 930	808 100	1856 €
Chariot à verres à niveau constant avec habillage et couvercle inox, plate-forme 530 x 530 mm. Capacité: 6 paniers, hauteur 115 mm ou 10 paniers, hauteur 75 mm	835 x 645 x 1040	808 103	2446 €
Chariot à plateaux à niveau constant, plate-forme 540 x 380 mm, capacité: 140 plateaux	817 x 545 x 930	808 105	1525 €
Chariot à plateaux à niveau constant, avec habillage et couvercle inox. Plate-forme 560 x 400 mm, capacité 140 plateaux	705 x 675 x 1040	808 108	2342 €
Chariot à plateaux à niveau constant, avec guides latéraux, plate-forme 540 x 380 mm, capacité 140 plateaux	817 x 545 x 930	808 106	1737 €
Chariot pour plateaux ABS à niveau constant plate-forme 610 x 410 mm. Capacité: 140 plateaux	860 x 545 x 930	808 109	1525 €

Accessoires pour chariots

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Distributeur à couverts sur chariots à plateaux	808 107	207 €
Housse cloche 870 x 540 x 800 mm pour chariots verres/ plateaux	221 233	177 €
Housse cloche 920 x 570 x 1070 mm pour chariots avec distributeur à couverts	221 232	187 €

Options

Supplément pour 4 roues à chape inox pour chariots distributeurs d'assiettes, chariots à verres et à plateaux (**préfixe 83** au lieu de 80): **210 €**

Distributeurs à encastrer

Distributeurs à niveau constant.

Capacités:

- Distributeur à assiettes, 60 assiettes Ø 180 à 290 mm.
- Distributeur à verres, 6 paniers hauteur 115 mm ou 10 paniers hauteur 75 mm.
- Distributeur à plateaux, 140 plateaux. Distributeur chauffant fourni avec couvercle et boîtier de commande à encastrer.

Désignation	Dim. hors-tout L x p x h (mm)	Réf.	Prix h.t.
Distributeur neutre, 1 pile d'assiettes	Ø 380 x h. 740	808 231	557 €
Distributeur chauffant, 1 pile d'assiettes, avec couvercle	Ø 380 x h. 740	808 235	1412 €
Distributeur à verres	690 x 710 x 715	808 236	1903 €
Distributeur à plateaux (plateaux 46 x 36 cm)	580 x 660 x 715	808 237	2073 €



CHARIOTS CAFÉTÉRIA

Construction en acier inoxydable. Structure en tube inox de section 25 × 25 mm. Entretoise longitudinale en tube inox de section 50 × 25 mm. Panneaux fils inox Ø 4,8 mm soudés sur la structure. Avec ou sans parois en stratifié beige fixées par clips sur panneaux fils. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.



800 072

6 niveaux entrée sens largeur

Chariot avec entrées côte à côte. Capacité: 12 ou 18 plateaux suivant modèles. Espace entre niveaux: 125 mm.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Largeur des plateaux (mm)	Chariots sans parois		Chariots avec parois beige	
			Réf.	Prix H.T	Réf.	Prix H.T
Chariot 2 × 6 niveaux	930 × 630 × 1030	320 à 370	800 071	866 €	800 072	975 €
Chariot 2 × 6 niveaux avec tablette supérieure	930 × 630 × 1040	320 à 370	800 073	1057 €	800 074	1168 €
Chariot 3 × 6 niveaux avec tablette supérieure	1340 × 630 × 1040	320 à 370	800 075	1361 €	800 076	1469 €



800 092

12 niveaux entrée sens largeur

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Largeur des plateaux (mm)	Chariots sans parois		Chariots avec parois beiges	
			Réf.	Prix H.T	Réf.	Prix H.T
Chariot 1 × 12 niveaux	510 × 630 × 1790	320 à 370	800 081	814 €	800 082	969 €
Chariot 2 × 12 niveaux	930 × 630 × 1790	320 à 370	800 091	1237 €	800 092	1397 €



12 niveaux entrée sens longueur

Capacité: 24 plateaux, entrées dos à dos. Espace entre niveaux: 125 mm.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Longueur des plateaux (mm)	Chariots sans parois		Chariots avec parois	
			Réf.	Prix H.T	Réf.	Prix H.T
Chariot 2 × 12 niveaux	620 × 790 × 1790	400 à 480	800 093	986 €	800 094	1172 €
Chariot 2 × 12 niveaux	700 × 790 × 1790	480 à 560	800 095	992 €	800 096	1177 €



800 096

Options

Supplément pour 4 roues à chape inox pour chariots cafétéria (préfixe 83 au lieu de 80): 157 €





Consult'Express



Date d'expédition

SOMMAIRE

REMISE - MAINTIEN EN TEMPERATURE

CHARIOTS

TABLES

PLONGES

MEUBLES

MEUBLES CHAUDS FROIDS

MOBILIER CHR

RAYONNAGE

HYGIENE

CANIVEAUX SIPHONS

TRI EN SALLE LAVERIE

BACS ET PLATEAUX

Suppléments pour autres coloris d'habillage

Les parois standard des chariots cafétérias sont réalisées en stratifié compact beige épaisseur 2 mm.

Vous pouvez personnaliser l'habillage des 2 côtés extérieurs de vos chariots en choisissant l'un des coloris ci-dessous (commande x 3 chariots minimum). Les suppléments sont à ajouter aux prix des chariots avec parois.

- Réf. 702097, habillage personnalisé pour chariot à 6 niveaux, supplément par chariots: **201 € h.t.**
- Réf. 702098, habillage personnalisé pour chariots à 12 niveaux avec entrée sens largeur, supplément par chariots: **399 € h.t.**
- Réf. 702099, habillage personnalisé pour chariots à 12 niveaux avec entrée sens longueur, supplément par chariots: **604 € h.t.**

La personnalisation est effectuée par le collage d'un film résistant au nettoyage sur la face extérieure des parois stratifiées. Nous proposons un choix de coloris proches des 15 coloris d'habillage de selfs (nuancier sur demande).

Les coloris standard d'habillages des meubles de distribution Tournus (en supplément)

<i>Nouveau</i> U504-ST9 Bleu cosmique	U323-ST9 Rouge Cerise	U114-ST9 Jaune tournesol	U630-ST9 Vert pomme	<i>Nouveau</i> U999-ST7 Noir
W1100-ST9 Blanc alpin	<i>Nouveau</i> U830-ST9 Nude terracotta	<i>Nouveau</i> F500-ST20 Metallic inox	F187-ST9 Béton Chicago gris foncé	<i>Nouveau</i> F186-ST9 Béton Chicago gris clair
H3860-ST9 Erable américain champagne	H1145-ST10 Chêne Bardolino naturel	H1180-ST37 Chêne Halifax naturel	H3171-ST12 Chêne Kendal huilé	<i>Nouveau</i> H3146-ST9 Chêne Lorenzo sable

Possibilité aussi de personnaliser les chariots avec votre logo ou celui de vos clients: nous consulter.



CHARIOTS POUR CASIERS À VAISSELLE

Chariot à 8 niveaux horizontaux pour le stockage des casiers à vaisselle. Construction soudée en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées en continu à l'argon. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires. Espace entre niveaux: 189 mm.

Chariot pour stockage des casiers sur la tranche: construction soudée en acier inoxydable. Structure tube 25 x 25 mm. 3 niveaux espacés de 535 mm, comportant une barre d'arrêt en partie arrière. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Capacité: 8 casiers 500 x 500 mm par niveau, soit un total de 24 casiers.



Désignation	Dim. L x P x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 8 niveaux horizontaux	630 x 630 x 1785	<u>804 193</u>	724 €
Chariot pour stockage des casiers sur la tranche	1000 x 500 x 1785	<u>804 196</u>	890 €
Housse avec fermeture à glissières pour chariot 8 niveaux	585 x 600 x 1620	<u>221 231</u>	276 €




LES + TOURNUS

- Fond ajouré et incliné pour faciliter l'écoulement des eaux de nettoyage.
- Grilles de séparation anti-chute réglables pour adaptation au modèle de vaisselle utilisé.
- Sur les chariots avec grille escamotable, la grille avant peut être crochétée à l'arrière pour faciliter l'accès pendant le chargement et le déchargement.



800 541



800 542



800 585



800 587

CHARIOTS PORTE-ASSIETTES

Construction en acier inoxydable. Arceaux en tube 25 × 25 mm avec séparations réglables. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Assiettes jusqu'à Ø 290 mm.

Chariots soudés

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Avec grilles de séparation anti-chute		Avec séparations + grille avant escamotable	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes	1065 × 450 × 810	<u>800 541</u>	690 €	<u>800 542</u>	844 €
Chariot 300 assiettes	1065 × 450 × 1000	<u>800 546</u>	790 €	<u>800 547</u>	936 €
Chariot 400 assiettes	1065 × 740 × 810	<u>800 551</u>	898 €	<u>800 552</u>	1030 €

Chariots livrés à plat

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes avec séparations anti-chute	1065 × 450 × 810	<u>800 561</u>	793 €
Chariot 300 assiettes avec séparations anti-chute	1065 × 450 × 1000	<u>800 566</u>	899 €

Chariots soudés avec plate-forme réhaussée

Plate-forme réhaussée, pour une utilisation plus ergonomique: hauteur 460 mm sur chariot 200 assiettes et 485 mm sur chariot 400 assiettes.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Avec grilles de séparation anti-chute		Avec séparations + grille avant escamotable	
		Réf.	Prix h.t.	Réf.	Prix h.t.
Chariot 200 assiettes	1065 × 450 × 1000	<u>800 575</u>	722 €	<u>800 578</u>	858 €
Chariot 400 assiettes	1065 × 740 × 1000	<u>800 576</u>	943 €	<u>800 579</u>	1075 €

Chariots soudés à 2 niveaux

Chariots comportant 2 plate-formes pour augmenter le volume de stockage et pour une utilisation plus ergonomique. Construction soudée, plate-formes légèrement inclinées pour une bonne stabilité des produits stockés.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 2 niveaux hauteur avant des plate-formes 350 et 785 mm	930 × 670 × 1160	<u>800 585</u>	1348 €
Chariot à 2 niveaux hauteur avant des plate-formes 600 et 1000 mm	930 × 670 × 1410	<u>800 586</u>	1397 €

Chariot soudés à 3 niveaux

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à 3 niveaux hauteur avant des plate-formes 290, 690 et 1090 mm	990 × 670 × 1410	<u>800 587</u>	1481 €



Consult'Express



Date d'expédition

SOMMAIRE

REMISE - MAINTIEN EN TEMPERATURE

CHARIOTS

TABLES

PLONGES

MEUBLES

MEUBLES CHAUDS FROIDS

MOBILIER CHR

RAYONNAGE

HYGIENE


CANIVEAUX SIPHONS

TRI EN SALLE LAVERIE

BACS ET PLATEAUX



228 197



Distributeur à couverts (capacité 5 bacs GN1/3 nonfournis), hauteur 300 mm
Réf : 800 571

Accessoires pour chariots porte-assiettes

Désignation	Référence	Prix h.t.
Distributeur à couverts (1)	<u>800 571</u>	243 €
Séparation supplémentaire pour chariots 200 assiettes	<u>228 263</u>	24 €
Séparation supplémentaire pour chariots 300 assiettes	<u>228 264</u>	36 €
Séparation supplémentaire pour chariots 400 assiettes	<u>228 265</u>	44 €
Housse pour chariots 200 assiettes	<u>228 196</u>	94 €
Housse pour chariots 300 assiettes	<u>228 197</u>	117 €
Housse pour chariots 400 assiettes et chariot soudé 2 niveaux hauteur 1160 mm	<u>228 198</u>	108 €
Housse pour chariots 200 assiettes équipé d'un distributeur à couverts	<u>229 600</u>	183 €
Housse pour chariots 300 assiettes équipé d'un distributeur à couverts	<u>229 601</u>	197 €
Housse pour chariots 400 assiettes équipé d'un distributeur à couverts et pour chariots à 2 niveaux hauteur 1410 mm (2)	<u>229 602</u>	197 €

- (1) Convient pour tous les chariots porte-assiettes hormis les chariots à 2 et 3 niveaux
- (2) Dim. de la housse 1035 x 700 x ht 920 mm.

Options

Supplément pour chariot porte-assiettes avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80): **157 €**



805 604

CHARIOTS PORTE-BACS GN

Pour égouttage et stockage des bacs, grilles et couvercles GN. Construction en acier inoxydable. Structure tube en acier inoxydable 25 x 25 mm. Grilles amovibles en fil inox Ø 6 et 4 mm. Barres d'arrêt escamotables. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.

Les chariots comportent 4 niveaux espacés de 325 mm. Le 2^{ème} niveau est escamotable et permet alors un espace de rangement haut de 530 mm (photo ci-contre). Les cases pour le rangement ont un pas de 30 mm.



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot avec 18 cases par niveau	678 x 620 x 1754	805 600	1299 €
Chariot avec 18 cases par niveau livré à plat	678 x 620 x 1754	805 601	1430 €
Chariot avec 38 cases par niveau	1278 x 620 x 1754	805 603	2361 €
Chariot avec 38 cases par niveau livré à plat	1278 x 620 x 1754	805 604	2597 €
Chariot avec 51 cases par niveau	1668 x 620 x 1754	805 606	2795 €
Chariot avec 51 cases par niveau livré à plat	1668 x 620 x 1754	805 607	3075 €
Housse pour chariot longueur 1278 mm	1278 x 620 x 1754	229 517	450 €
Housse pour chariot longueur 1668 mm	1668 x 620 x 1754	229 518	503 €

Options

Supplément pour chariot de stockage petit et grand modèle avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80): **157 €**



PORTE-CASIER ET PORTE-PLATEAUX



Porte-casiers G.A.

Construction en acier inoxydable. Plateau inox épaisseur 12/10^{ème} mm. Dimensions utiles 510 × 510 mm. Dossieret boulonné. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué. Charge maxi 80 kg.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers GA tout inox	515 × 515 × 165	800 101	214 €
Porte-casiers GA tout inox à dossieret	600 × 515 × 850	800 102	300 €



Porte-casiers avec fond ABS

Châssis en acier inoxydable. Tube 25 × 25 mm. Plateau amovible en ABS. Dimensions utiles 510 × 510 mm. Dossieret boulonné. 4 roues pivotantes dont 2 à freins, Ø 125 mm à chape polyamide avec pare-chocs annulaires. Charge maxi 150 kg.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers fond ABS	570 × 570 × 225	800 111	310 €
Porte-casiers fond ABS à dossieret	630 × 570 × 900	800 112	411 €



Porte-casiers et porte-plateaux tout inox

Construction en acier inoxydable. Tube 25 × 25 mm. Plateau inox amovible ép. 12/10^{ème} mm. Dimensions utiles 510 × 510 mm (porte-casiers) et 750 × 510 mm (porte-plateaux polyvalent). Dossieret boulonné. 4 roues pivotantes dont 2 à freins, Ø 125 mm à chape polyamide avec pare-chocs annulaires. Charge maxi 150 kg.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-casiers tout inox	570 × 570 × 225	800 125	334 €
Porte-casiers tout inox à dossieret	630 × 570 × 900	800 126	436 €
Porte-plateaux tout inox à dossieret	870 × 570 × 900	800 130	478 €



Accessoires

Désignation	Référence	Prix h.t.
Housse cloche 530 × 530 × h. 300 mm pour porte-casiers	230 532	140 €
Housse cloche 750 × 510 × h. 300 mm pour porte-plateaux	221 234	147 €

Options

Supplément pour porte-casiers et porte-plateaux* avec roues à chape inox (préfixe 83 au lieu de 80): 128 €

* Ne convient pas pour les porte-casiers GA



Consult'Express



Date d'expédition

SOMMAIRE

REMISE - MAINTIEN EN TEMPERATURE

CHARIOTS

TABLES

PLONGES

MEUBLES

MEUBLES CHAUDS FROIDS

MOBILIER CHR

RAYONNAGE

HYGIENE

CANIVEAUX SIPHONS

TRI EN SALLE LAVERIE

BACS ET PLATEAUX

Socle rouleurs euronormes

Socle pour plateaux ou bacs 600 × 400 mm. Construction en acier inoxydable alimentaire. Plateau inox épaisseur 12/10^{ème} de mm. Dimensions utiles 610 x 410 mm. Dossieret boulonné. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape électrozingué. Charge maxi 80 kg.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Socle rouleur euronorme	615 × 415 × 165	<u>800 105</u>	240 €
Socle rouleur euronorme avec dossieret	700 × 415 × 850	<u>800 106</u>	338 €



CUVES SUR ROUES

Cuve de trempage:

Cuve pour le trempage et le lavage des casiers et des grosses pièces, hauteur 900 mm. Construction en acier inoxydable, bac 600 × 600 × 300 mm avec bonde de vidange, vanne quart-de-tour et évacuation tube inox Ø 42 mm descendant à 110 mm du sol. Châssis tube 25 × 25 mm avec 4 entretoises, 4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein.

Cuves inox 140 litres:

- **Réf: 806 050:** avec grille crépine et bonde surverse. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape électrozinguée dont 2 à frein.
- **Réf: 806 051:** avec bonde à levier + grille d'arrêt. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein.

Cuves en polyéthylène avec bouchon de vidange:

4 roues à chape inox: 2 fixes, 2 pivotantes Ø 160 mm.

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Cuve de trempage 100 litres en acier inoxydable	740 × 740 × 900	<u>806 066</u>	1792 €
Cuve 140 litres en acier inoxydable	810 × 560 × 540	<u>806 050</u>	1482 €
Cuve 140 litres en inox surélevée	810 × 560 × 750	<u>806 051</u>	1784 €
Cuve 220 litres en polyéthylène	900 × 700 × 735	<u>816 155</u>	1179 €
Cuve 310 litres en polyéthylène	1200 × 800 × 805	<u>816 157</u>	1766 €
Cuve 500 litres en polyéthylène	1200 × 800 × 1095	<u>816 158</u>	2495 €

Supplément pour roulettes à chape inox sur cuve 806 050 - Réf: 702 202 - Prix h.t.: 179 €





CHARIOTS À GLISSIÈRES GASTRONORMES

LES +
TOURNUS

- **Robustesse:**
charge maxi 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.
- **Ergonomie:**
entretoise intermédiaire de renfort sur chariots 10-17-20 niveaux et GN 2/1 à 15 niveaux laissant une accessibilité maximale pour le chargement frontal.



804 201



804 209



804 237



804 212

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 × 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Pare-chocs annulaires.

Dimensions hors-tout: chariots GN 1/1 L. 455 × P. 655 mm, chariot GN 2/1 L. 660 × P. 775 mm. Les chariots à 6 et 8 niveaux comportent une tablette supérieure. Charge maxi: 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.

Chariots à glissières GN soudés



Désignation	e* (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 avec tablette	81	760	6	804 201	583 €
Chariot GN 1/1 avec tablette	81	900	8	804 203	606 €
Chariot GN 1/1	144	1650	10	804 204	624 €
Chariot GN 1/1	81	1490	15	804 206	624 €
Chariot GN 1/1	81	1650	17	804 207	629 €
Chariot GN 1/1	77	1785	20	804 209	644 €
Chariot GN 2/1 avec tablette	81	760	6	804 231	661 €
Chariot GN 2/1 avec tablette	81	900	8	804 233	673 €
Chariot GN 2/1	144	1650	10	804 234	681 €
Chariot GN 2/1	81	1490	15	804 236	681 €
Chariot GN 2/1	81	1650	17	804 237	690 €
Chariot GN 2/1	77	1785	20	804 239	721 €

(* e: espace vertical entre glissières)

Options

Supplément pour chariots GN soudés, livrés à plat ou encastrables avec 4 roues à chape inox dont 2 à freins (**préfixe 83** au lieu de 80): **157 €**

Supplément pour chariots GN soudés, livrés à plat ou encastrables avec barre de fermeture (**préfixe 84** au lieu de 80): **240 €**

Chariot logistique

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 × 25 mm. Glissières soudées avec butées d'arrêt en extrémité. Barre de fermeture pour une utilisation intensive: transport en véhicules, chargement, déchargement, passage de portes tout en étant lourdement chargé. Roues Ø 125 mm à chape inox non débordantes pour minimiser l'encombrement. Dimensions hors-tout: L. 384 × P. 583 mm, hauteur 1485 mm. Espace entre glissières: 81 mm.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Chariot logistique GN 1/1 à 15 niveaux	804 212	1339 €



Consult'Express



Date d'expédition

SOMMAIRE

REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

CHARIOTS

TABLES

PLONGES

MEUBLES

MEUBLES CHAUDS FROIDS

MOBILIER CHR

RAYONNAGE

HYGIÈNE

CANIVEAUX SIPHONS

TRI EN SALLE LAVERIE

BACS ET PLATEAUX



228 169



Chariots à glissières livrés à plat

Livraison à plat sous film rétractable. Assemblage par vis.

Désignation	e* (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	81	1490	15	<u>804 216</u>	696 €
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	81	1650	17	<u>804 217</u>	706 €
Chariot GN 1/1 (livré à plat)	77	1785	20	<u>804 219</u>	735 €
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	81	1490	15	<u>804 246</u>	779 €
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	81	1650	17	<u>804 247</u>	787 €
Chariot GN 2/1 (livré à plat)	77	1785	20	<u>804 249</u>	819 €

(*) e: espace vertical entre glissières

Chariots à glissières GN encastrables

Désignation	e* (mm)	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
Chariot GN 1/1 encastrable	77	455 x 655 x 1785	20	<u>804 229</u>	871 €
Chariot GN 2/1 encastrable	77	655 x 775 x 1785	20	<u>804 259</u>	1043 €

(*) e: espace vertical entre glissières

Housses lavables

Housses cloches pour les chariots GN à 6-8 niveaux. Housses avec fermeture à glissières pour les chariots GN à 10 niveaux et plus.

Désignation	Dimensions L x P x H (mm)	Pour chariots	Référence	Prix h.t.
Housse	405 x 590 x 740	GN 1/1 6-8 niveaux	<u>221 235</u>	157 €
Housse	610 x 710 x 740	GN 2/1 6-8 niveaux	<u>221 236</u>	160 €
Housse	405 x 605 x 1325	GN 1/1 à 15 niveaux*	<u>221 240</u>	170 €
Housse	610 x 725 x 1325	GN 2/1 à 15 niveaux	<u>221 241</u>	188 €
Housse	405 x 590 x 1620	GN 1/1 à 10-17-20 niveaux	<u>228 168</u>	187 €
Housse	610 x 710 x 1620	GN 2/1 à 10-17-20 niveaux	<u>228 169</u>	191 €

(*) y compris le chariot logistique

Housses jetables en carton

Housses jetables en polyéthylène alimentaire épaisseur 50 microns: livrées par carton de 100 housses.

Désignation	Pour chariots	Référence	Prix h.t.
Lot de 100 housses polyéthylène	GN 1/1	<u>228 170</u>	210 €
Lot de 100 housses polyéthylène	GN 2/1	<u>228 171</u>	261 €

Housses jetables en rouleaux

Dévidoir de housses en rouleau en acier inoxydable. Convient pour les rouleaux longueur maxi 80 cm et diamètre maxi 30 cm. Fixation murale par 4 vis. **Housses jetables** en polyéthylène alimentaire, épaisseur 15 microns, livrées en rouleau de 180 housses pré-découpées convenant pour les chariots jusqu'à hauteur 1785 mm.

Désignation	Dimensions (mm)	Référence	Prix h.t.
Dévidoir pour housses en rouleaux	L. 1050 x P. 300 x H. 250	<u>805 776</u>	237 €
Le rouleau de 180 housses GN 1/1	L. 600 x Ø 260	<u>221 440</u>	139 €
Le rouleau de 180 housses GN 2/1	L. 800 x Ø 260	<u>221 439</u>	220 €



CHARIOTS À GLISSIÈRES EURONORMES

LES +
TOURNUS

- Chariots robustes.
- Roues inoxydables.
- Qualité du roulement.



804 159

804 155

Construction en acier inoxydable alimentaire. Montants tubes carrés 25 × 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires. Le chariot à 9 niveaux comporte une tablette supérieure. Charge maxi : 250 kg par chariot et 20 kg par niveau.

Chariots euronormes	Entrée (mm)	e* (mm)	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
400 × 600 mm	400	70	540 × 725 × 900	9	804 155	625 €
400 × 600 mm	400	125	540 × 725 × 1785	12	804 156	625 €
400 × 600 mm	400	94	540 × 725 × 1785	16	804 157	690 €
600 × 400 mm (1)	600	94	732 × 525 × 1785	16	804 158	673 €
400 × 600 mm	400	75	540 × 725 × 1785	20	804 159	744 €
600 × 400 mm (1)	600	75	732 × 525 × 1785	20	804 160	719 €
400 × 800 mm	400	75	540 × 925 × 1785	20	804 161	919 €
600 × 800 mm (1)	600	94	732 × 925 × 1785	16	804 162	905 €
600 × 800 mm (1)	600	75	732 × 925 × 1785	20	804 163	930 €

(*) e : espace vertical entre glissières

(1) l'entrée 600 mm ne convient pas pour les plateaux ABS.

Accessoires pour chariots euronormes

Désignation	Réf.	Prix h.t.
Housse lavable en PVC (pour chariots 400 × 600 mm, entrée 400 mm sauf 9 niveaux)	229 519	251 €

Option

Supplément pour chariot euronormes avec 4 roues à chape inox dont 2 à freins (préfixe 83 au lieu de 80) : **157 €**

Supplément pour chariots GN soudés, livrés à plat ou encastrables avec barre de fermeture (préfixe 84 au lieu de 80) : **240 €**

CHARIOTS DE STOCKAGE

Chariots euronormes en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 × 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape acier électrozingué, non débordantes, conçues pour les fortes charges, le passage en surgélation (-40°C) et en chambre de poussée.



814 322



Tablette amovible

Chariots euronormes de stockage	Entrée (mm)	e* (mm)	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix h.t.
600 × 800 mm	600	75	662 × 855 × 1775	20	814 321	1104 €
800 × 600 mm	800	75	862 × 655 × 1775	20	814 322	1021 €
1000 × 700 mm	1000	75	1062 × 755 × 1775	20	814 323	1180 €
1000 × 800 mm	1000	75	1062 × 855 × 1775	20	814 324	1216 €

Avec tablette amovible

600 × 800 mm	600	75	662 × 855 × 1775	20	824 321	1294 €
800 × 600 mm	800	75	862 × 655 × 1775	20	824 322	1211 €
1000 × 700 mm	1000	75	1062 × 755 × 1775	20	824 323	1407 €
1000 × 800 mm	1000	75	1062 × 855 × 1775	20	824 324	1473 €



Consult'Express



Date d'expédition

SOMMAIRE

REMISE - MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

CHARIOTS

TABLES

PLONGES

MEUBLES

MEUBLES CHAUDS FROIDS

MOBILIER CHR

RAYONNAGE

HYGIÈNE

CANIVEAUX SIPHONS

TRI EN SALLE LAVERIE

BACS ET PLATEAUX

CHARIOTS POUR BACS À PÂTONS



804 165



Chariots pour bacs et bassines à pâte, ronds et rectangulaires. Construction soudée en acier inoxydable.

Charge maximale par niveau: 15 kg. Poids net: 13 kg.

- **Structure tubes:** Montants et entretoises tubes carrés en acier inoxydable de section 25 × 25 mm, d'épaisseur 12/10^{ème} mm 2 entretoises basse tube en acier inoxydable de section 25 × 25 mm, d'épaisseur 12/10^{ème} mm.
- **Glissières:** 7 niveaux de glissières en tube cintré en acier inoxydable Ø 12 mm espacées de 183 mm. Emmenchés dans les montants et soudés en continu de l'argon sans apport de métal. Avec butées d'arrêt en extrémité.
- **Roues:** 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide, dont 2 à frein.

Chariots pour bacs	Entrée (mm)	Dim. L × P × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
À 8 niveaux	195	470 × 660 × 1810	<u>804 165</u>	774 €

BAC À FARINE

Acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué.

Désignation	Dim. L × l × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Bac à farine 120 l + couvercle inox	605 × 395 × 725	<u>907 005</u>	893 €
Bac à farine 120 l avec séparation + couvercle inox	605 × 395 × 725	<u>806 150</u>	1107 €



907 005

CHARIOTS PORTE-USTENSILES



906 440



801 331



801 310

- **Arbre à crochets:** construction en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué. 12 tiges porte-ustensiles.
- **Chariot porte-accessoires:** construction en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 100 mm à chape acier électrozingué. 1 bac GN 1/1, profondeur 40 mm amovible, 3 barres porte-ustensiles dont 1 à crochets.
- **Chariot du chef:** construction en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide, axe et billes inox. Cadre à glissières 7 niveaux GN 2/1, 1 plaque polyéthylène, 1 support pour 6 bacs en copolyester GN 1/6 profondeur 100 mm fournis, 1 boîte à couteaux latérale, 1 tringle porte-accessoires.

Désignation	Dim. L × l × H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Arbre à crochets	660 × 640 × 1755	<u>906 440</u>	861 €
Chariot porte-accessoires	560 × 365 × 1600	<u>801 310</u>	1016 €
Chariot du chef	590 × 690 × 1750	<u>801 331</u>	2088 €



LES + TOURNUS

- **Excellente tenue des assiettes :** les assiettes reposent sur 4 points, sont tenues par dessus et par dessous, assurant ainsi une position parfaitement horizontale.
- **Transport des assiettes en toute sécurité :** grâce au revêtement anti-dérapant des doigts et au système de clips brevetés.

PORTE-ASSIETTES GARNIES

Structure en acier inoxydable. Montants supports de doigts en aluminium anodisé, tube 25 × 25 mm. Doigts anti-dérapants. Espace entre niveaux: 70 mm. Supports réglables suivant la dimension des assiettes (jusqu'à Ø 32 cm). Les chariots comportent 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein.

Porte-assiettes garnies muraux

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Porte-assiettes mural, 1 pile: 10 assiettes	371 × 248 × 770	<u>801_231</u>	362 €
Porte-assiettes mural 2 piles: 20 assiettes	711 × 248 × 770	<u>801_232</u>	695 €

Chariots porte-assiettes garnies

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot porte-assiettes, 2 piles: 30 assiettes	420 × 670 × 1412	<u>801_261</u>	1237 €
Chariot porte-assiettes, 4 piles: 60 assiettes	730 × 670 × 1412	<u>801_262</u>	1913 €
Chariot porte-assiettes, 4 piles: 80 assiettes	730 × 670 × 1762	<u>801_263</u>	2244 €
Chariot porte-assiettes, 6 piles: 120 assiettes	1040 × 670 × 1762	<u>801_264</u>	3168 €




801 232

Housses pour chariots porte-assiettes

Housses avec fermetures à glissières verticales et horizontales pour passage de la poignée.

Désignation	Référence	Prix h.t.
Housse lavable pour chariot 80 assiettes	<u>228_176</u>	288 €
Housse lavable pour chariot 120 assiettes	<u>228_177</u>	321 €
Housse isotherme pour chariot 80 assiettes	<u>228_179</u>	555 €
Housse isotherme pour chariot 120 assiettes	<u>228_180</u>	685 €



801 263



801 261



228 176



228 179



Consult'Express



Date d'expédition

SOMMAIRE

REMISE - MAINTIEN EN TEMPERATURE

CHARIOTS

TABLES

PLONGES

MEUBLES

MEUBLES CHAUDS FROIDS

MOBILIER CHR

RAYONNAGE

HYGIENE

CANIVEAUX SIPHONS

TRI EN SALLE LAVERIE

BACS ET PLATEAUX

CUVIER GN



806 071

Construction soudée en acier inoxydable. Capacité: 2 bacs GN 1/1 ou un bac GN 2/1, profondeur 200 mm (bacs non fournis). 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein.

Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Cuvier GN encastrable	740 x 625 x 850	806 071	555 €

Supplément pour 4 roues à chape inox - Réf: 702 180 - Prix h.t.: 157 €

CHARIOT POUR PETIT DÉJEUNER



800 066

Chariot avec tablette supérieure et galerie anti-chute. 2 x 7 niveaux GN 1/1 entrée 325 mm. Dossieret de poussage. 4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot pour petit déjeuner	850 x 640 x 1020	800 066	1366 €



CHARIOTS BAIN-MARIE

Construction en acier inoxydable pour bacs GN 1/1 profondeur 200 mm (en supplément). Cuves indépendantes réglées par thermostats séparés avec voyants lumineux. Chauffage par résistances blindées. Butoirs de protection et étagère basse. Vidange par vanne 1/4 tour. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein. Tension 230V 50 Hz.



812 321

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot bain-marie 2 bacs	900 x 650 x 900	812 321	2570 €
Chariot bain-marie 3 bacs	1300 x 650 x 900	812 322	3479 €



CHARIOTS DE CUISINE



- **Chariot tranche-pain**: acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein. Emplacement coupe-pain en partie supérieure. Largeur 350 mm, 2 bacs copolyester GN 2/1, profondeur 200 mm sur glissières fournis.
- **Chariot pour sachets sous-vide**: acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide, dont 2 à frein. Support amovible pour sacs poubelle 50 litres. Plaque polyéthylène, tôle perforée. Bac GN 1/1 en polypropylène sur glissières.
- **Chariot de dessouvidage**: acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide. Tôle perforée. Bac en polyéthylène sur glissières.
- **Chariot à épices**: acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape polyamide dont 2 à frein. Fourni avec 8 bacs copolyester GN 1/6 profondeur 100 mm + couvercle.



Désignation	Dim.L x l x h hors-tout(mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot tranche-pain	770 x 700 x 775	<u>801 341</u>	1455 €
Chariot pour sachets sous-vide	850 x 600 x 850	<u>906 521</u>	1495 €
Chariot de dessouvidage	850 x 600 x 850	<u>906 520</u>	1139 €
Chariot à épices	720 x 410 x 750	<u>906 446</u>	1010 €

CHARIOT À DESSERVIR



Chariot fourni avec 3 bacs à couverts inox GN 1/3, profondeur 100 mm, trou-vidé déchets avec collerette. 4 roues pivotantes à chape polyamide dont 2 à frein. Pare-chocs annulaires.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à desservir	1330 x 640 x 920	<u>800 061</u>	1378 €

CHARIOT POLYVALENT

Chariot avec 2 plateaux 1000 x 600 mm. **Plateaux lisses robustes.** Poignée horizontale. Charge maxi: **100 kg par plateau.** 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.



Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot polyvalent	1070 x 670 x 850	<u>801 625</u>	773 €

Option

Supplément pour chariot à desservir et chariot polyvalent avec roues à chape inox (**préfixe 83** au lieu de 80) : **157 €**



Consult'Express



Date d'expédition

SOMMAIRE

REMISE - MAINTIEN
EN TEMPÉRATURE

CHARIOTS

TABLES

PLONGES

MEUBLES

MEUBLES
CHAUDS FROIDS

MOBILIER
CHR

RAYONNAGE

HYGIÈNE

CANIVEAUX
SIPHONS

TRI EN SALLE
LAVERIE

BACS
ET PLATEAUX

CHARIOTS À PLATE-FORME



Plate-forme 1000 × 600 mm. 4 roues pivotantes Ø 160 mm en nylon avec chape acier électrozingué et bandage en caoutchouc gris. Charge maxi: 350 kg.

Désignation	Dim.L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot plate-forme aluminium à claires voies	1250 × 600 × 1000	<u>802 160</u>	848 €
Chariot plate-forme aluminium à dessus plein	1250 × 600 × 1000	<u>802 162</u>	1041 €
Chariot plate-forme inox à claires voies	1200 × 600 × 1000	<u>802 165</u>	1073 €
Chariot plate-forme inox à dessus plein	1200 × 600 × 1000	<u>802 166</u>	1327 €

Supplément pour pare-chocs caoutchouc sur 3 côtés - Réf. 702 211 - Prix h. t. **328 €**

Option

Supplément pour chariot à plate-forme équipé de 4 roulettes Ø 160 mm à chape inox (préfixe 81 au lieu de 80) - Prix h.t. : **282 €**

CHARIOTS LABORATOIRES



Construction en tube inox 35 × 35 mm. Panier porte-barquettes inox crochetable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape acier électrozingué dont 2 à frein.

Désignation	Dim.L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h. t.
Porte-barquettes simple, panier 1220 × 400 × 500 mm	1310 × 500 × 750	<u>801 271</u>	1153 €
Porte-barquettes double, paniers 1220 × 400 × 500 mm	1310 × 500 × 1110	<u>801 276</u>	2256 €

CHARIOTS À DENTS



Construction en aluminium. Charge maxi: 600 kg. 4 roues: 2 fixes, 2 pivotantes, à chape acier électrozingué Ø 160 mm (chariot petit modèle), Ø 200 mm (chariot grand modèle).

Désignation	Dim.L × l × h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
Chariot à dents petit modèle	1150 × 750 × 1800	<u>802 010</u>	2206 €
Chariot à dents grand modèle	1800 × 750 × 1800	<u>802 020</u>	3060 €

- Supplément pour chariot équipé de 4 roulettes Ø 160 mm à chape inox 702 201 - Prix h.t.: **282 €**
- Supplément pour chariot équipé de 4 roulettes Ø 200 mm à chape inox 702 203 - Prix h.t. : **391€**

CORNIÈRES D'ANGLE



Acier inoxydable, 40 × 40 mm, épaisseur 10/10^{ème} de mm, bords pincés.

Désignation	Longueurs (mm)	Référence	Prix h.t.
Cornière d'angle	1500	<u>803 392</u>	56 €
Cornière d'angle	2000	<u>803 393</u>	62 €
Cornière d'angle	2500	<u>803 394</u>	69 €