

CUISINES PROFESSIONNELLES ET REFRIGERATION

*Soyez prêt avec notre gamme de
pièces détachées, consommables
et accessoires*

REPARTONS
ENSEMBLE



SOMMAIRE

FOURS	4	FRITEUSES	35
NETTOYANTS ET DESINFECTANTS	5	NETTOYANTS ET DESINFECTANTS	36
OUTILS ET CONSOMMABLES	7	OUTILS ET CONSOMMABLES	38
ACCESSOIRES	8	ACCESSOIRES	39
MAINTENANCE	9	MAINTENANCE	40
REFRIGERATION	11	CUISEURS A PATES	42
NETTOYANTS ET DESINFECTANTS	12	NETTOYANTS ET DESINFECTANTS	43
OUTILS ET CONSOMMABLES	13	OUTILS ET CONSOMMABLES	44
ACCESSOIRES	14	ACCESSOIRES	45
MAINTENANCE	15	MAINTENANCE	46
LAVE-VAISSELLE	17	PREPARATION D'ALIMENTS	48
NETTOYANTS ET DESINFECTANTS	18	ACCESSOIRES	49
OUTILS ET CONSOMMABLES	20	LAMES POUR TRANCHEURS	51
ACCESSOIRES	21	PIECES DETACHEES	52
MAINTENANCE	23	SNACKING	55
PLANS DE CUISSON	28	NETTOYANTS ET DESINFECTANTS	56
NETTOYANTS ET DESINFECTANTS	29	OUTILS ET CONSOMMABLES	58
OUTILS ET CONSOMMABLES	31	ACCESSOIRES	59
ACCESSOIRES	32	MAINTENANCE	60
MAINTENANCE	33		





FOURS

NETTOYANTS ET DESINFECTANTS

OUTILS ET CONSOMMABLES

ACCESSOIRES

MAINTENANCE



FOURS NETTOYANTS ET DESINFECTANTS



LF Code: 3092039
GEV Code: 802235

DETARTRANT "BOILER CLEANER" 10 Kg

à action énergétique avec indicateur d'épuisement pour éliminer le calcaire et les résidus de corrosion dans les installations telles que les échangeurs de chaleur du lait et les distributeurs de boissons et les circuits de refroidissement
contient des agents mouillants, anti-mousse et inhibiteurs de corrosion



LF Code: 5098361
GEV Code: 802065

ANTICALCAIRE CALFREE RESERVOIR 10 L

spécifique pour l'élimination des dépôts calcaires à l'intérieur du générateur de vapeur



LF Code: 3092187
GEV Code: LF3092187

DETERGENT DEGRAISSANT "ND-150 EXTRA" 5 L

pour une utilisation dans le milieu alimentaire élimine graisses, huiles, cires, encres, moisissures et tous autres dépôts tenaces. se dilue de 1 à 5 jusqu'à 1 pour 50 non inflammable
idéal pour nettoyage des friteuses après vidange ainsi que pour les filtres de hotte et sur les stations de désinfection, etc



LF Code: 3092022
GEV Code: 802119

DEGRAISSANT ALCALIN "FORT HDSpray" 750 ml

pour le nettoyage des pièces FIXES. contient tensio-actifs anioniques non-ioniques avec biodégradabilité à 90%
produit alcalin pour l'élimination de graisses, huiles minéraux cuits adhérant fortement aux plaques de cuisson, fourneaux, grilles et hottes



LF Code: 3092279
GEV Code: LF3092279

DETERGENT CAUSTIQUE POUR FOUR 12 Kg

pour le nettoyage de la chambre de cuisson



LF Code: 3092186
GEV Code: 890338

DETERGENT DEGRAISSANT "ND-150 EXTRA" 1 L

pour une utilisation dans le milieu alimentaire élimine graisses, huiles, cires, encres, moisissures et tous autres dépôts tenaces. se dilue de 1 à 5 jusqu'à 1 pour 50 non inflammable
idéal pour nettoyage des friteuses après vidange ainsi que pour les filtres de hotte et sur les stations de désinfection, etc



LF Code: 3092288
GEV Code: LF3092288

DETERGENT MULTI-USAGE "SPLENDIVETRO" 750 ml

pour le nettoyage des vitres et de toute surface lavable avec pouvoir élevé anti-statique et poussière



LF Code: 3092069
GEV Code: LF3092069

DETERGENT INTENSIF INOX SPRAY 500 ml

pour le nettoyage de l'acier inox, chrome, cuivre, surfaces métalliques émaillées, alliages légers et métaux non ferreux, pour une utilisation en zones destinées à la préparation d'aliments éviter le contact direct avec les aliments



LF Code: 3092214
GEV Code: LF3092214

NETTOYANT INOX SPRAY 500 ml

pour la rénovation des surfaces inox protège et redonne éclat et brillance aux surfaces

FOURS NETTOYANTS ET DESINFECTANTS



LF Code: 3092267
GEV Code: 890023

NETTOYANT POUR ACIER INOX WURTH 400 ml



LF Code: 3092226
GEV Code: LF3092226

NETTOYANT DESINFECTANT ENZYMATIQUE 5 L

DEGRES L+ 100% biodégradable
recommandé pour les sols, murs, plan de
travail, dallages, epoxy, évaporateurs ...
élimine tous les résidus organiques, même
incrustés
assure une hygiène parfaite des surfaces
non agressif pour l'utilisateur
empêche le blocage des canalisations grâce à
l'action continue des enzymes
dosage : 1% dans l'eau chaude



LF Code: 3092330
GEV Code: LF3092330

DETERGENT DESINFECTANT 750 ml

pour nettoyer, dégraisser, lustrer et désin-
fecter les installations, plans de travail et
surfaces
indiquer pour le nettoyage et la désinfection
dans les hôpitaux, maisons de repos, écoles
et gymnases, ainsi que dans le secteur
industriel, alimentaire, restauration



LF Code: 3394361
GEV Code: 890206

SPRAY NETTOYAGE CONTACTS KD/ E/2S 200 ml

produit spécifique pour dégraisser et nettoyer
tous les contacts électriques, apte pour
groupes UHF et VHF, les composants
électroniques, micromécanisme de précision
élevée, ne laisse aucun résidu
non-corrosif, n'oxyde pas les parties traitées

FOURS OUTILS ET CONSOMMABLES



LF Code: 3394551
GEV Code: LF3394551

KIT TEST ANALYSE DURETE TOTALE



LF Code: 3180102
GEV Code: 890101

GRAISSE SILICONE 150 gr

pour lubrifier robinets, vannes, pompes
pour graisser roulements et filetages
résistant à l'eau froide et chaude
hydrofuge



LF Code: 3180052
GEV Code: 890015

SCELLANT ROUGE HAUTES TEMP. 280 ml

température service -65+260°C avec
pointes 320°C
pour JOINTS DE FOURS



LF Code: 1180001
GEV Code: LF1180001

GRAISSE KLUBERSYNTH UH1 14-151 45 g

graisse alimentaire pour la lubrification
de tous les points de frottements
idéal pour les robinets d'eau et de vapeur
température d'utilisation -45 °/ +120 °
couleur beige - homologué NSF H1
résistant à l'eau chaude et froide
excellente protection contre la corrosion
peut remplacer la vaseline



LF Code: 3092177
GEV Code: LF3092177

GRAISSE MOLYKOTE 1102 50 g

pour vannes et robinets gaz
température maximum d'utilisation +175°C

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

FOURS ACCESSOIRES



LF Code: 3010241
GEV Code: LF3010241



LF Code: 3010242
GEV Code: LF3010242



LF Code: 3010243
GEV Code: LF3010243

ADOUCCISSEUR "ECO 8" 8 L ø 3/4"

pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE
tête chronométrique digital AUTOTROL
366/604
minuteur 604 6W 230V 50/60Hz
raccord 3/4"
dimensions: larg. 225 mm - haut. 415 mm
profondeur 375 mm
résine contenue 5,4 Kg
sel pour régénération(NaCl-sel de table) 0,5 Kg
sel en saumure 10 Kg
température de service 2° à 35°C
pression: min. 2 bar - max. 8 bar

ADOUCCISSEUR "ECO 12" 12 L ø 3/4"

pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE
tête chronométrique digital AUTOTROL
366/604
minuteur 604 6W 230V 50/60Hz
raccord 3/4"
dimensions: larg. 260 mm - haut. 440 mm
profondeur 450 mm
résine contenue 5,6 Kg
sel pour régénération(NaCl-sel de table) 1 Kg
sel en saumure 20 Kg
température de service 2° à 35°C
pression: min. 2 bar - max. 8 bar

ADOUCCISSEUR "ELETTRONIC 8" 8 L ø 3/4"

pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE
tête chronométrique digital AUTOTROL 255
minuteur LOGIX 740 4W 230V 50/60Hz
avec mélangeur ø 3/4"
raccord 3/4"
dimensions: larg. 200 mm - haut. 540 mm
profondeur 410 mm
résine contenue 5,6 Kg
sel pour régénération(NaCl-sel de table) 1 Kg
sel en saumure 20 Kg
température de service 2° à 35°C
pression: min. 2 bar - max. 8 bar



LF Code: 3010267
GEV Code: 520136



LF Code: 3010300
GEV Code: 530238

RESINE 25 L

conditionnement de 25 L

SEL EN PASTILLES 25 kg

POUR INSTALLATION D'ADOUCCISSEMENT
DE L'EAU



LF Code: 3185052
GEV Code: 971186



LF Code: 3185053
GEV Code: 970123

GRILLE INOX GN 1/1 530x325 mm

cadre ø 7 mm
15 fils ø 3 mm
2 traverses ø 7 mm

GRILLE INOX GN 2/1 650x530 mm


cadre ø 6 mm
32 fils ø 2 mm
3 traverses ø 6 mm



LF Code: 7115455
GEV Code: 900750

JOINT PORTE DE FOUR GRIS/BLEU


en élastomère siliciné
dimensions profil 30x19 mm
COULEUR GRIS/BLEU
VENDU AU METRE LINEAIRE



LF Code: 5006659
GEV Code: 902221

JOINT PORTE DE FOUR 500x470 mm


en élastomère siliciné
dimensions profil 28,5x13 mm
COULEUR NOIR



LF Code: 5012477
GEV Code: 902337

JOINT PORTE DE FOUR 755x470 mm


en élastomère siliciné
dimensions profil 28,5x13 mm
COULEUR NOIR



LF Code: 3755206
GEV Code: 418196

RESISTANCE 6000W 240V

ø ext. 230 mm - ø int. 218 mm
hauteur totale 130 mm
bride 140x25 mm



LF Code: 3755239
GEV Code: 415654

RESISTANCE 5666W 230V

ø ext. 495 mm - ø int. 465 mm
hauteur totale 65 mm
bride 80x45 mm



LF Code: 3755240
GEV Code: 415690

RESISTANCE 9000W 230V

longueur plongeante 290 mm
bride ø extérieur 63 mm
avec gaine protège-bulbe et joint torique



LF Code: 7113555
GEV Code: 370744

ELECTROVANNE RPE 220/240V ø 11 mm

électrovanne 180° - 220/240V 50/60Hz
max. 90°C - entrée 3/4" - sortie ø 11 mm



LF Code: 3120283
GEV Code: 374032

ELECTROVANNE RPE 230V ø 10 mm

électrovanne 180° - 230V 50/60Hz
max. 60°C - entrée 3/4" - 2 sorties ø 10 mm
1 sortie avec réducteur marron
1 sortie avec réducteur rouge



LF Code: 3120550
GEV Code: 370267

ELECTROVANNE ROBERTSHAW 1 VOIE 180°

240V 50/60Hz 6W - température max. 90°C
entrée 3/4" - sortie ø 10,5 mm



LF Code: 3120404
GEV Code: 370015

ELECTROVANNE T&P 1 VOIE 90°

230V 50/60Hz - température max. 90°C
entrée 3/4" avec réducteur de débit 10 L/min.
sortie ø 10,5 mm

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

FOURS MAINTENANCE



LF Code: 3221382
GEV Code: 359946

LAMPE HALOGENE NEUTRE G9 40W 230V

température max. 250°C



LF Code: 3221105
GEV Code: 357193

LAMPE HALOGENE NEUTRE G4 20W 12V

température max. 250°C



LF Code: 3221061
GEV Code: 360663

LAMPE E14 ø 26x57 mm 25W 230V

température max. 300°C



LF Code: 3122406
GEV Code: 500573

ELECTROPOMPE VIDANGE HANNING DPS25-032

30W 220/240V 50Hz
fourni avec 2 flasques pour pompe
avec étrier RAST5
entrée ø ext. 23 à 28 mm
sortie ø ext. 23 mm



LF Code: 3331003
GEV Code: 499142

POMPE VIBRANTE CP.06

70W 220/230V 60Hz
raccords ø 7,5 mm - ø 8 mm



LF Code: 3331006
GEV Code: 500568

KIT POMPE VIBRANTE 32W 220/240V

50/60Hz - raccords ø 1/8" - ø 7 mm
POMPE CEME E51210EN02240C3

REFRIGERATION

NETTOYANTS ET DESINFECTANTS

OUTILS ET CONSOMMABLES

ACCESSOIRES

MAINTENANCE



REFRIGERATION NETTOYANTS ET DESINFECTANTS



LF Code: 3092354
GEV Code: LF3092354

DESINFECTANT SANIBACT CONCENTRE 1 L

produit HACCP - désinfectant bactéricide et lévuricide concentré dilution max jusqu'à 25 L les bactéries conforme aux tests EN1276-EN13697 les moisissures conforme au test EN13697 efficace contre virus de grippe, VIH et hépatite B/C ne laisse aucune odeur ou résidu à utiliser sur évaporateurs et toutes les surfaces



LF Code: 3092256
GEV Code: 801490

DETERGENT "GASKET CARE" 1 L

nettoie et désinfecte les parties intérieures du réfrigérateur et les joints



LF Code: 3092247
GEV Code: 801490

DETERGENT "GASKET CLEAN" 500 ml

nettoie et désinfecte les parties intérieures du réfrigérateur et les joints



LF Code: 3092016
GEV Code: LF3092016

DETERGENT DS-3 PERGEL 1 kg

pour fabricateurs de glaçon non corrosif sur les métaux il élimine le calcaire ne développe pas de gaz ou de vapeurs irritants contient de l'acide phosphorique et acide lactique corrosif



LF Code: 5061727
GEV Code: LF5061727

DETERGENT URNEX FREEZ 414 ml

pour le nettoyage de machines à glaçons non corrosif sur les métaux restaure l'efficacité de la machine et élimine l'accumulation de calcaire contient de l'acide citrique irritant



LF Code: 3092288
GEV Code: LF3092288

DETERGENT MULTI-USAGE "SPLENDIVETRO" 750 ml

pour les nettoyage des vitres et de toute surface lavable avec pouvoir élevé anti-statique et poussière



LF Code: 3092290
GEV Code: LF3092290

DETERGENT DESINFECTANT "SANITRE" 1 L

désinfectant amphotère pour surfaces alimentaires pour le nettoyage et la désinfection des sols, plans de travail et l'équipement alimentaire Reg. N° 19277 du ministère de la Santé



LF Code: 3092069
GEV Code: LF3092069

DETERGENT INTENSIF INOX SPRAY 500 ml

pour le nettoyage de l'acier inox, chrome, cuivre, surfaces métalliques émaillées, alliages légers et métaux non ferreux, pour une utilisation en zones destinées à la préparation d'aliments éviter le contact direct avec les aliments



LF Code: 3394361
GEV Code: 890206

SPRAY NETTOYAGE CONTACTS KD/E/2S 200 ml

produit spécifique pour dégraisser et nettoyer tous les contacts électriques, apte pour groupes UHF et VHF, composants électroniques, micromécanisme de précision élevée, ne laisse aucun résidu non-corrosif, n'oxyde pas les parties traitées



LF Code: 3092064
GEV Code: 890337

**EPONGE MAGIQUE 100x60x25 mm
30 PCS**


pour toutes les surfaces dures, telles que
l'acier et le marbre
son action antibactériens élimine les
bactéries à 99,99%
CARTON DE 30 PIECES



LF Code: 3180043
GEV Code: 890217

**HUILE ALIMENTAIRE SPRAY WUERTH
300 ml**

lubrifiant incolore et inodore très pénétrant,
à utiliser dans le secteur alimentaire
des boissons, non toxique, inoffensif pour
la peau
protège contre la corrosion, hydrofuge
compatible avec aluminium, inox et
plastique
température de service de -10°C à +180°C
CERTIFIE NSF



REFRIGERATION ACCESSOIRES



LF Code: 3010241
GEV Code: LF3010241



LF Code: 3010242
GEV Code: LF3010242



LF Code: 3010243
GEV Code: LF3010243

ADOUCCISSEUR "ECO 8" 8 L ø 3/4"

pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE
tête chronométrique digital AUTOTROL
366/604
minuteur 604 6W 230V 50/60Hz
raccord 3/4"
dimensions: larg. 225 mm - haut. 415 mm
profondeur 375 mm
résine contenue 5,4 Kg
sel pour régénération(NaCl-sel de table) 0,5 Kg
sel en saumure 10 Kg
température de service 2° à 35°C
pression: min. 2 bar - max. 8 bar

ADOUCCISSEUR "ECO 12" 12 L ø 3/4"

pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE
tête chronométrique digital AUTOTROL
366/604
minuteur 604 6W 230V 50/60Hz
raccord 3/4"
dimensions: larg. 260 mm - haut. 440 mm
profondeur 450 mm
résine contenue 5,6 Kg
sel pour régénération(NaCl-sel de table) 1 Kg
sel en saumure 20 Kg
température de service 2° à 35°C
pression: min. 2 bar - max. 8 bar

ADOUCCISSEUR "ELETTRONIC 8" 8 L ø 3/4"

pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE
tête chronométrique digital AUTOTROL 255
minuteur LOGIX 740 4W 230V 50/60Hz
avec mélangeur ø 3/4"
raccord 3/4"
dimensions: larg. 200 mm - haut. 540 mm
profondeur 410 mm
résine contenue 5,6 Kg
sel pour régénération(NaCl-sel de table) 1 Kg
sel en saumure 20 Kg
température de service 2° à 35°C
pression: min. 2 bar - max. 8 bar



LF Code: 3010267
GEV Code: 520136



LF Code: 3010300
GEV Code: 530238



LF Code: 3185052
GEV Code: 971186

RESINE 25 L

conditionnement de 25 L

SEL EN PASTILLES 25 kg

POUR INSTALLATION D'ADOUCCISSEMENT
DE L'EAU

GRILLE INOX GN 1/1 530x325 mm

cadre ø 7 mm
15 fils ø 3 mm
2 traverses ø 7 mm



LF Code: 3185053
GEV Code: 970123



LF Code: 3185184
GEV Code: 970125



LF Code: 3185050
GEV Code: 970556

GRILLE INOX GN 2/1 650x530 mm


cadre ø 6 mm
32 fils ø 2 mm
3 traverses ø 6 mm

GRILLE PLASTIFIEE GN 1/1 530x325 mm


couleur blanche

GRILLE PLASTIFIEE GN 2/1 530x650 mm


couleur blanche



LF Code: 2110446
GEV Code: LF2110446



LF Code: 3186876
GEV Code: 902167



LF Code: 3186958
GEV Code: 900025

JOINT A ENCASTRER 595x405 mm

JOINT A ENCASTRER 1003 - 2000 mm

JOINT A ENCASTRER 400x300 mm

pour TABLE REFRIGEREE



LF Code: 3355698
GEV Code: 420372



LF Code: 3455430
GEV Code: LF3455430



LF Code: 3355688
GEV Code: 418856

RESISTANCE POUR PORTE 3000 mm

54W 230V - isolation in silicone \varnothing 3 mm
longueur câble électrique 1000 mm

RESISTANCE RCE 051 250W 230V

345x50x115 mm

RESISTANCE POUR BAC 200W 220V

avec thermostat 180°C
dimensions 210x117 mm



LF Code: 3240910
GEV Code: 601020



LF Code: 3240911
GEV Code: 601022



LF Code: 3240912
GEV Code: 601023

**MOTEUR PENTAVALENT WEIGUANG
YZF 5-13**

230V 50/60Hz 5W 1300rpm

**MOTEUR PENTAVALENT WEIGUANG
YZF 10-20**

230V 50/60Hz 10W 1300rpm

**MOTEUR PENTAVALENT WEIGUANG
YZF 16-25**

230V 50/60Hz 16W 1300rpm



LF Code: 3240913
GEV Code: 601024

**MOTEUR PENTAVALENT WEIGUANG
YZF 25-40**

230V 50/60Hz 25W 1300rpm

REFRIGERATION MAINTENANCE PARTICULIERE



LF Code: 3120404
GEV Code: 370015



LF Code: 3120405
GEV Code: 370017



LF Code: 3120406
GEV Code: 370019

ELECTROVANNE T&P 1 VOIE 90°

230V 50/60Hz - température max. 90°C
entrée 3/4" avec réducteur de débit 10 L/min
sortie ø 10,5 mm

ELECTROVANNE T&P 1 VOIE 180°

230V 50/60Hz - température max. 90°C
entrée 3/4" - sortie ø 10,5 mm

ELECTROVANNE T&P 2 VOIES 90°

230V 50/60Hz - température max. 90°C
entrée 3/4" - 2 sorties ø 10,5 mm



LF Code: 3120407
GEV Code: 370021



LF Code: 1240283
GEV Code: 345042



LF Code: 3240123
GEV Code: 527736

ELECTROVANNE T&P 2 VOIES 180°

230V 50/60Hz - température max. 90°C
entrée 3/4" - 2 sorties ø 10,5 mm

MICRO-RUPTEUR CROUZET EF83161.3

1NO + 1NF - 16A 250V
cosse 6,3x0,8 mm standard
force d'actionnement max. 0,8N - min. 0,2N

MICRO-RUPTEUR ROLD VRSRB1DA1

16A 250V



LF Code: 5026552
GEV Code: 359728



LF Code: 3221041
GEV Code: 359740



LF Code: 3221061
GEV Code: 360663

LAMPE HALOGENE OSRAM E14 40W 230V

dimensions 80x26 mm
température max. 300°C

LAMPE E14 15W 230V

dimensions ø 22x50 mm
température max. 300°C

LAMPE E14 25W 230V

dimensions ø 26x57 mm
température max. 300°C

LAVE-VAISSELLE

NETTOYANTS ET DESINFECTANTS

OUTILS ET CONSOMMABLES

ACCESSOIRES

MAINTENANCE



LAVE-VAISSELLE NETTOYANTS ET DESINFECTANTS



LF Code: 3092039
GEV Code: 802235

DETARTRANT "BOILER CLEANER" 10 Kg

à action énergétique avec indicateur d'épuisement pour éliminer le calcaire et les résidus de corrosion dans les installations telles que les échangeurs de chaleur du lait et les distributeurs de boissons et les circuits de refroidissement
contient des agents mouillants, anti-mousse et inhibiteurs de corrosion



LF Code: 3092095
GEV Code: LF3092095

DETARTRANT "ASCOR PRN" 6 Kg

pour CHAUDIERES, SERPENTINS, CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT



LF Code: 3092066
GEV Code: 802118

DETARTRANT CALCINET EN POUDRE 1 Kg

élimine les résidus de calcaire de LAVE-VAISSELLE, ECHANGEURS DE CHALEUR et pièces entartrées
il n'endommage pas les joints en caoutchouc



LF Code: 3092069
GEV Code: LF3092069

DETERGENT INTENSIF INOX SPRAY 500 ml

for cleaning of stainless steel, chrome, brass, enamelled metal surfaces, light alloys and non-ferrous metals
can be used in food environments
avoid direct contact with food



LF Code: 3092214
GEV Code: LF3092214

NETTOYANT INOX SPRAY 500 ml

pour la rénovation des surfaces inox protège et redonne éclat et brillance aux surfaces



LF Code: 3092267
GEV Code: 890023

NETTOYANT POUR ACIER INOX WURTH 400 ml



LF Code: 3092226
GEV Code: LF3092226

NETTOYANT DESINFECTANT ENZYMATIQUE 5 L

DEGRES L+ 100% biodégradable recommandé pour les sols, murs, plan de travail, dallages, epoxy, évaporateurs ...
élimine tous les résidus organiques, même incrustés
assure une hygiène parfaite des surfaces
non agressif pour l'utilisateur
empêche le blocage des canalisations grâce à l'action continue des enzymes
dosage : 1% dans l'eau chaude



LF Code: 3092290
GEV Code: LF3092290

DETERGENT DESINFECTANT "SANITRE" 1 L

désinfectant amphotère pour surfaces alimentaires
pour le nettoyage et la désinfection des sols, plans de travail et l'équipement alimentaire
Reg. N° 19277 du ministère de la Santé



LF Code: 3092330
GEV Code: LF3092330

DETERGENT DESINFECTANT 750 ml


pour nettoyer, dégraisser, lustrer et désinfecter les installations, plans de travail et surfaces
indiquer pour le nettoyage et la désinfection dans les hôpitaux, maisons de repos, écoles et gymnases, ainsi que dans le secteur industriel, alimentaire, restauration



LF Code: 3394361
GEV Code: 890206

**SPRAY NETTOYAGE CONTACTS
KD/E/2S 200 ml**

produit spécifique pour dégraisser et nettoyer
tous les contacts électriques, apte pour
groupes
UHF et VHF, composants électroniques,
micromécanisme de précision élevée,
ne laisse aucun résidu
non-corrosif, n'oxyde pas les parties traitées



LAVE-VAISSELLE OUTILS ET CONSOMMABLES



LF Code: 3392004
GEV Code: 890106

SILICONE TRANSPARENT SCELLANT TB40 90 ml

température max. -40°+160 °C



LF Code: 3392006
GEV Code: LF3392006

SILICONE TRANSPARENT LOCTITE 5366 310 ml

utilisé pour le collage et l'étanchéité dans l'industrie (collage verre, étanchéité des fours) température d'utilisation -65°C+250°C



LF Code: 3180102
GEV Code: 890101

GRAISSE SILICONE 150 gr

pour lubrifier robinets, vannes, pompes pour graisser roulements et filetages résistant à l'eau froide et chaude - hydrofuge



LF Code: 3092020
GEV Code: LF3092020

PRODUIT DE RINCAGE BRILLER LP 5 L

facilite le séchage rapide et permet d'obtenir des plats et des verres plus brillants - contient détergents non ioniques biodégradable 80%



LF Code: 3092272
GEV Code: LF3092272

PRODUIT DE RINCAGE "SHINE CLEAN" 5 Kg

dosage automatique de 0,1% à -1% adjuvant pour le lavage, facilite le séchage de la vaisselle - usage professionnel



LF Code: 3092273
GEV Code: LF3092273

PRODUIT DE RINCAGE "SHINE CLEAN" 10 Kg

dosage automatique de 0,1% à -1% adjuvant pour le lavage, facilite le séchage de la vaisselle - usage professionnel



LF Code: 3092270
GEV Code: LF3092270

DETERGENT CLEAR CLEAN 6 Kg

usage professionnel - spécial lave-vaisselle et lave-verres avec une forte puissance anti-calcaire
rincer après l'utilisation



LF Code: 3092271
GEV Code: LF3092271

DETERGENT CLEAR CLEAN 12 kg

usage professionnel - spécial lave-vaisselle et lave-verres avec une forte puissance anti-calcaire
rincer après l'utilisation



LF Code: 3092274
GEV Code: LF3092274

DETERGENT CLEAR CLEAN PLUS 6 kg

usage professionnel - contient du chlore spécial pour lave-vaisselle et lave-verres avec forte puissance de rinçage et anti-calcaire
rincer après l'utilisation



LF Code: 3092275
GEV Code: LF3092275

DETERGENT CLEAR CLEAN PLUS 12 Kg

usage professionnel - contient du chlore spécial pour lave-vaisselle et lave-verres avec forte puissance de rinçage et anti-calcaire
rincer après l'utilisation



LF Code: 3394551
GEV Code: LF3394551

KIT TEST ANALYSE DURETE TOTALE

LAVE-VAISSELLE ACCESSOIRES



LF Code: 3055454
GEV Code: 972100

PANIER A VERRES 500x500x106 mm



LF Code: 3055451
GEV Code: 972102

PANIER A ASSIETTES 500x500x106 mm

18 ASSIETTES PLATES
12 ASSIETTES CREUSES
en plastique



LF Code: 3055453
GEV Code: 972104


PANIER PLATEAUX 500x500x106 mm



LF Code: 3055557
GEV Code: 972102

PANIER ASSIETTES 500x500x100 mm


en plastique



LF Code: 5110619
GEV Code: 972100

PANIER OBJETS DIVERS CAMBRO 500x500x101 mm

en plastique - fond maille large
hauteur utile 83 mm



LF Code: 3055482
GEV Code: 970828

PANIER A VERRES ø 355x160 mm

bague inférieure ø 280 mm



LF Code: 3055491
GEV Code: 972035

PANIER A COUVERTS 450x230x130 mm

en plastique

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

LAVE-VAISSELLE ACCESSOIRES



LF Code: 3010241
GEV Code: LF3010241



LF Code: 3010242
GEV Code: LF3010242



LF Code: 3010243
GEV Code: LF3010243

ADOUCCISSEUR "ECO 8" 8 L ø 3/4"

pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE
tête chronométrique digital AUTOTROL
366/604
minuteur 604 6W 230V 50/60Hz
raccord 3/4"
dimensions: larg. 225 mm - haut. 415 mm
profondeur 375 mm
résine contenue 5,4 Kg
sel pour régénération(NaCl-sel de table) 0,5 Kg
sel en saumure 10 Kg
température de service 2° à 35°C
pression: min. 2 bar - max. 8 bar

ADOUCCISSEUR "ECO 12" 12 L ø 3/4"

pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE
tête chronométrique digital AUTOTROL
366/604
minuteur 604 6W 230V 50/60Hz
raccord 3/4"
dimensions: larg. 260 mm - haut. 440 mm
profondeur 450 mm
résine contenue 5,6 Kg
sel pour régénération(NaCl-sel de table) 1 Kg
sel en saumure 20 Kg
température de service 2° à 35°C
pression: min. 2 bar - max. 8 bar

ADOUCCISSEUR "ELETTRONIC 8" 8 L ø 3/4"

pour traitement de l'eau à usage TECHNIQUE
tête chronométrique digital AUTOTROL 255
minuteur LOGIX 740 4W 230V 50/60Hz
avec mélangeur ø 3/4"
raccord 3/4"
dimensions: larg. 200 mm - haut. 540 mm
profondeur 410 mm
résine contenue 5,6 Kg
sel pour régénération(NaCl-sel de table) 1 Kg
sel en saumure 20 Kg
température de service 2° à 35°C
pression: min. 2 bar - max. 8 bar



LF Code: 3010267
GEV Code: 520136



LF Code: 3010300
GEV Code: 530238

RESINE 25 L

conditionnement de 25 L

SEL EN PASTILLES 25 kg

POUR INSTALLATION D'ADOUCCISSEMENT
DE L'EAU

LAVE-VAISSELLE MAINTENANCE



LF Code: 7123303
GEV Code: 512546



LF Code: 3060035
GEV Code: 511446



LF Code: 3060034
GEV Code: 511445

CHAMBRE DE COMPRESSION 175x65 mm

raccord-embout \varnothing 6 mm

CHAMBRE DE COMPRESSION 200x260 mm

fenêtres fermées

CHAMBRE DE COMPRESSION BOILER 60x230 mm

raccord embout \varnothing 6 mm



LF Code: 3060068
GEV Code: 517171



LF Code: 3060601
GEV Code: 510103



LF Code: 3060609
GEV Code: 518200

CHAMBRE DE COMPRESSION 55x31x90 mm

raccord embout \varnothing 6 mm

CHAMBRE DE COMPRESSION COMPLETE 85x20x80 mm

avec 2 joints or, vis creuse et
raccord embout \varnothing 5 mm

CHAMBRE DE COMPRESSION COMPLETE \varnothing 34x79 mm

avec joint or, joint plat et raccord
raccord embout \varnothing 6 mm



LF Code: 3060129
GEV Code: 502062



LF Code: 3320039
GEV Code: 541045



LF Code: 3320096
GEV Code: 541142

CHAMBRE DE COMPRESSION COMPLETE \varnothing 26x105 mm

raccord embout \varnothing 6 mm
avec kit de montage

PRESSOSTAT 1 NIVEAU

calibrage 28/12 mbar
250V 16(4)A

PRESSOSTAT 1 NIVEAU

calibrage 123/75 mbar
250V 16(4)A



LF Code: 3320019
GEV Code: 541003



LF Code: 3320029
GEV Code: 541017

PRESSOSTAT 1 NIVEAU

calibrage 55/35 mbar - 250V 16A
température d'utilisation max. 85°C

PRESSOSTAT 1 NIVEAU

calibrage 40/20 mbar - 250V 16A
température d'utilisation max. 85°C

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

LAVE-VAISSELLE MAINTENANCE



LF Code: 3355461
GEV Code: 418823

RESISTANCE A AISETTES 1000W 220V

pour zone de séchage - long. totale 430 mm
ailettes 25x50 mm - raccords M14x1,5
longueur partie ailettes 335 mm



LF Code: 3455410
GEV Code: 420331

RESISTANCE 1400W 230V

longueur plongeante 190 mm
largeur 160 mm - bride 50x27 mm
avec joint



LF Code: 5061400
GEV Code: 417575

RESISTANCE 2100W 230V

longueur plongeante 270 mm
largeur 160 mm - bride 50x27 mm
avec joint



LF Code: 3855010
GEV Code: 420347

RESISTANCE A CARTOUCHE 2500W 255V

longueur plongeante 210 mm
bride \varnothing extérieur 49 mm
élément chauffant \varnothing 20 mm - câble 300 mm
avec joint OR



LF Code: 3355119
GEV Code: 415004

RESISTANCE 3000W 220/380V

pour boiler et cuve
longueur plongeante 295 mm
raccord \varnothing 1"1/2 (48 mm)
avec joint \varnothing 63 mm



LF Code: 3355292
GEV Code: 415066

RESISTANCE 4500W 220/380V

longueur plongeante 300 mm
bride \varnothing extérieur 63 mm - avec pro-
tège-bulbe
avec joint OR \varnothing 58 mm



LF Code: 3755950
GEV Code: 416058

RESISTANCE BOILER 6000W 400V

longueur plongeante 260 mm
bride \varnothing extérieur 60 mm - avec câble
avec joint OR \varnothing 57 mm



LF Code: 3756008
GEV Code: 416289

RESISTANCE 6000W 230V

longueur plongeante 415 mm
largeur 65 mm - bride 80x27 mm



LF Code: 5020241
GEV Code: 418770

RESISTANCE 15000W 240V

longueur plongeante 595 mm
bride \varnothing extérieur 72 mm
avec joint OR \varnothing 67 mm



LF Code: 3122310
GEV Code: 500114

ELECTROPOMPE AP 5800/2013 1HP

entrée \varnothing ext. 45 mm - sortie \varnothing ext. 40 mm
1HP 230V 50Hz 4A - rpm 2850
condensateur 16 μ F - débit 340 L/min



LF Code: 3122500
GEV Code: 500298

ELECTROPOMPE AP 902SX 0,10HP

entrée \varnothing ext. 28 mm - sortie \varnothing ext. 28 mm
0,10HP 230V 50Hz 1,1A - rpm 2600
condensateur 6,3 μ F - débit 80 L/min



LF Code: 3122185
GEV Code: LF3122185

ELECTROPOMPE FIR 1204DX 2HP

entrée \varnothing ext. 63 mm - sortie \varnothing ext. 54 mm
1,5kW 220/415V 50Hz 5,9/3,4A - 2800 rpm
débit 500 L/min

LAVE-VAISSELLE MAINTENANCE



LF Code: 3122052
GEV Code: 500037

ELECTROPOMPE FIR 2211DX 0,10HP

entrée \varnothing ext. 28 mm - sortie \varnothing ext. 28 mm
0,074kW 230V 50Hz 1,1A - 2700Rpm
condensateur 5 μ F - débit 80 L/min



LF Code: 5007992
GEV Code: 500359

ELECTROPOMPE LGB PPL46DX 0,43HP

raccord entrée/sortie \varnothing 12 mm
0,32kW 230V 50Hz condensateur 8 μ F



LF Code: 3122454
GEV Code: 500538

ELECTROPOMPE LGB PS46DX 0,60HP

entrée \varnothing 3/8" F - sortie \varnothing 3/8" F
0,45kW 230V 50Hz 2,5A - 2800rpm
cond. 10 μ F - pour augmenter la pression
avec 2 raccord-embouts \varnothing 3/8"x 12 mm



LF Code: 3122574
GEV Code: 500280

ELECTROPOMPE DE VIDANGE 100W 230V 50Hz

AVEC ETANCHEITE TYPE 6x22x7 en NBR
entrée \varnothing ext. 24 mm - sortie \varnothing ext. 24 mm
asynchrone



LF Code: 3122871
GEV Code: LF3122871

ELECTROPOMPE DE VIDANGE 100W 230V 50Hz

avec protection thermique



LF Code: 3122001
GEV Code: 500039

ELECTROPOMPE GRE 1001X 190W 230V 50Hz

entrée/sortie \varnothing 24 mm



LF Code: 3122406
GEV Code: 500573

ELECTROPOMPE VIDANGE HANNING DPS25-032

30W 220/240V 50Hz - fourni avec 2 flasques
pour pompe avec étrier RAST5
entrée \varnothing ext. 23 à 28 mm - sortie \varnothing ext. 23 mm



LF Code: 3090016
GEV Code: 361015

DOSEUR HYDRAULIQUE TYPE 3000

pour produit de rinçage - débit max. 3,6 cc
avec filtre - soupape en silicone
membrane en néoprène/nylon



LF Code: 3090001
GEV Code: 361002

DOSEUR HYDRAULIQUE

pour produit de rinçage



LF Code: 3090228
GEV Code: 361545

DOSEUR PRODUIT RINÇAGE 2001P

raccord entrée/sortie tube \varnothing 4 mm
débit max. 6,6 cc

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

LAVE-VAISSELLE MAINTENANCE



LF Code: 3090019
GEV Code: 361009

DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE N6 E 05 G4G4

avec membrane en EPDM
pression mini 0,5 bar
raccord du côté aspiration pour tuyau 4 mm
raccord du côté sortie pour tuyau 4 mm



LF Code: 3090130
GEV Code: 361370

DOSEUR HYDRAULIQUE PRODUIT DE RINÇAGE

avec réglage de 0 à 3 cm³/cycle



LF Code: 3090236
GEV Code: 361596

DOSEUR DÉTERGENT 115/240V 50/60Hz



LF Code: 3090307
GEV Code: 361442

DOSEUR PERISTALTIQUE TWINDOSE 10

24/115/230V 50/60Hz
dimensions 190x155 mm
système compact de dosage avec possibilité
de réglage de vitesse de la pompe
débit max. détergent 4L/h à 0,1 bar
débit max. produit de rinçage 1L/h à 3 bar
avec kit de montage



LF Code: 3067602
GEV Code: 510032

BAC A SEL COMPLET ø 85x100 mm

nouveau type



LF Code: 3067001
GEV Code: 510929

BAC A SEL COMPLET

hauteur totale 150 mm - ø ext. 122 mm



LF Code: 3120004
GEV Code: 370734

ELECTROVANNE ELBI TYPE 319 1 VOIE 90°

220/240V 50/60Hz
température max. 90°C
entrée 3/4" - sortie ø 10,5 mm



LF Code: 3120104
GEV Code: LF3120104

ELECTROVANNE ELBI TYPE 319 1 VOIE 90°

220/240V 50/60Hz
température max. 90°C
entrée 3/4" - sortie ø 13,5 mm



LF Code: 3120005
GEV Code: 373017

ELECTROVANNE ELBI TYPE 329 1 VOIE 180°

220/240V 50/60Hz
température max. 90°C
entrée 3/4" - sortie ø 10,5 mm

LAVE-VAISSELLE MAINTENANCE



LF Code: 3120006
GEV Code: 373019



LF Code: 3120405
GEV Code: 370017



LF Code: 3120557
GEV Code: 370329

ELECTROVANNE ELBI TYPE 339 2 VOIES 90°

220/240V 50/60Hz
température max. 90°C
entrée 3/4" - 2 sorties ø 10,5 mm

ELECTROVANNE T&P 1 VOIE 180°


230V 50/60Hz
température max. 90°C
entrée 3/4" - sortie ø 10,5 mm

ELECTROVANNE L182B01 ø 1/2" FF 24V

EX L180 - pour eau - DN 13,5 mm - NF
température max. 100°C
pression différentielle max. 16 bar
bobine 24V 50/60Hz



LF Code: 3120541
GEV Code: 370320



LF Code: 7114673
GEV Code: 519663

ELECTROVANNE L140B5 ø 1/2" FF 24V

pour eau - normalement fermée
température max. 100°C
pression différentielle max. 10 bar
bobine 24V 50/60Hz

JOINT DE PORTE 3 COTES 550x600x550 mm

profil 11x19 mm
pour lave-vaisselle à capot PT-M

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

PLANS DE CUISSON

NETTOYANTS ET DESINFECTANTS

OUTILS ET CONSOMMABLES

ACCESSOIRES

MAINTENANCE



PLANS DE CUISSON NETTOYANTS ET DESINFECTANTS



LF Code: 3092235
GEV Code: LF3092235

DESINFECTANT PULICERAM SMEG 500 ml

nettoyant, désinfectant
pour le verre en céramique
complet avec vaporisateur



LF Code: 5103265
GEV Code: 802253

DEGRAISSANT GLANCIL "EASY&SAFE" 750 ml

pour toutes les surfaces de la cuisines pro
contient tensioactifs non ioniques, parfumés
dissout les protéines, l'amidon et l'huile
élimine le gras de toutes surfaces et objets
lavables et résistants aux substances
alcalines, particulièrement adapté au
nettoyage des sols et hottes aspirantes



LF Code: 3092347
GEV Code: 802212

DETERGENT RAPID GREASE 1 L

détergent dégraissant pour grilles et plaques
utilisable à chaud



LF Code: 3092022
GEV Code: 802119

DEGRAISSANT ALCALIN "FORT HDSPRAY" 750ml

pour le nettoyage des pièces FIXES.
contient tensio-actifs anioniques,
non-ioniques - avec biodégradabilité à 90%
produit alcalin pour l'élimination de graisses,
huiles minéraux cuits adhérant fortement
aux plaques de cuisson, fourneaux, grilles et
hottes



LF Code: 3092069
GEV Code: LF3092069

DETERGENT INTENSIF INOX SPRAY 500 ml

pour le nettoyage de l'acier inox, chrome,
cuivre, surfaces métalliques émaillées,
alliages légers et métaux non ferreux
pour une utilisation en zones destinées à la
préparation d'aliments
éviter le contact direct avec les aliments



LF Code: 3092214
GEV Code: LF3092214

NETTOYANT INOX SPRAY 500 ml

pour la rénovation des surfaces inox
protège et redonne éclat et brillance aux
surfaces



LF Code: 3092267
GEV Code: 890023

NETTOYANT POUR ACIER INOX WURTH 400 ml



LF Code: 3092290
GEV Code: LF3092290

DETERGENT DESINFECTANT "SANITRE" 1 L

désinfectant amphotère pour surfaces
alimentaires
pour le nettoyage et la désinfection des
sols, plans de travail et l'équipement
alimentaire
Reg. N° 19277 du ministère de la santé.



LF Code: 3092226
GEV Code: LF3092226

NETTOYANT DESINFECTANT ENZYMATIQUE 5 L

DEGRES L+ 100% biodégradable
recommandé pour les sols, murs, plan de
travail, dallages, epoxy, évaporateurs ...
élimine tous les résidus organiques, même
incrustés et assure une hygiène parfaite
des surfaces - non agressif pour l'utilisateur
empêche le blocage des canalisations grâce
à l'action continue des enzymes
dosage : 1% dans l'eau chaude

PLANS DE CUISSON NETTOYANTS ET DESINFECTANTS



LF Code: 3092330
GEV Code: LF3092330

DETERGENT DESINFECTANT 750 ml


pour nettoyer, dégraisser, lustrer et désinfecter les installations, plans de travail et surfaces - indiquer pour le nettoyage et la désinfection dans les hôpitaux, maisons de repos, écoles et gymnases, ainsi que dans le secteur industriel, alimentaire, restauration



LF Code: 3394361
GEV Code: 890206

SPRAY NETTOYAGE CONTACTS KD/E/2S 200 ml

produit spécifique pour dégraisser et nettoyer tous les contacts électriques, apte pour les groupes UHF et VHF, composants électroniques, micromécanisme de précision élevée, ne laisse aucun résidu non-corrosif, n'oxyde pas les parties traitées.



PLANS DE CUISSON OUTILS ET CONSOMMABLES



LF Code: 3180102
GEV Code: 890101

GRAISSE SILICONE 150 gr

pour lubrifier robinets, vannes, pompes
pour graisser roulements et filetages
résistant à l'eau froide et chaude
hydrofuge



LF Code: 5056894
GEV Code: 890060

SCCELLANT SILICONE PACTAN 7055

contenance 310 ml - couleur noire
pour le collage du vitrocéramique
résistant à la chaleur jusqu'à 150°C



LF Code: 5012699
GEV Code: H890005

HUILE MAYOR WHITE 17 Kg - 20 L



LF Code: 3092178
GEV Code: LF3092178

GRAISSE GEB S6959 20 g

graisse spéciale pour valves et robinets
gaz



LF Code: 3092177
GEV Code: LF3092177

GRAISSE MOLYKOTE 1102 50 g

pour vannes et robinets gaz
température maximum d'utilisation +175°C



LF Code: 3180002
GEV Code: 890102

GRAISSE STABURAGS N32 50 g

graisse haute qualité
pour haute température
pour la lubrification des robinets gaz
température maxi 140°C



LF Code: 3180041
GEV Code: LF3180041

DEGRIPPANT ROST OFF PLUS SPRAY 300 ml

haute capacité de pénétration à travers rouille
et la corrosion, débloque vis et écrous, élimine
la rouille et protège de la corrosion, en outre
l'activation avec molybdène organique
garantit une bonne capacité de lubrification
sur la surface traitée, sans résine et acides
n'attaque pas la gomme ou matériel plastique
température de service -10+140°C
point inflammabilité 200°C

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

PLANS DE CUISSON ACCESSOIRES



LF Code: 3354001
GEV Code: 210001

REDUCTION DE FEU VIF 265x265 mm

en acier INOX
version opaque



LF Code: 3160342
GEV Code: 692717


FILTRE DE VIDANGE INOX 76x76 mm



LF Code: 3162013
GEV Code: 693143

FOURCHETTE CENTRALE

trou tige carré 12/12 mm
longueur totale 141 mm



PLANS DE CUISSON MAINTENANCE



LF Code: 3311098
GEV Code: 490018



LF Code: 3311065
GEV Code: 490074



LF Code: 3020033
GEV Code: 107984

PLAQUE ELECTRIQUE ø 220 mm 2000W 230V

MODELE "ECODESIGN"
connexions électriques à vis
avec bord en acier INOX
pour plaque de cuisson électrique

PLAQUE ELECTRIQUE 4000W 400V

dimensions 300x300 mm
connexions électriques à vis
avec bord en acier INOX
pour plaque de cuisson électrique

VEILLEUSE SIT 1 FLAMME

injecteur multi-gaz
avec étrier 2 positions
régulation extérieure avec un écrou 7 mm



LF Code: 3025755
GEV Code: 107002



LF Code: 3023161
GEV Code: 104156



LF Code: 3348005
GEV Code: 101089

BRULEUR COMPLET ENTRE-AXE 120 mm

avec flammes centrales
4000-7000 mth/h
hauteur 54 mm - ø 80 mm
mélangeur GR4 tube ø 27 mm

RAMPE DE BRULEUR 445x200 mm


en acier inoxydable

ROBINET GAZ 22S/O

avec sortie veilleuse - avec bride horizontale
raccords M20x1,5 mm - avec régulateur de
débit - raccord thermocouple M8x1
tige demi-lune ø 10x8 mm



LF Code: 5028755
GEV Code: 418279



LF Code: 3755602
GEV Code: 418003



LF Code: 3351021
GEV Code: 380139

RESISTANCE 1200W 230V

longueur 502 mm - largeur 50 mm
hauteur 58 mm

RESISTANCE 3000W 230V

longueur 125 mm - largeur 525 mm
hauteur 50 mm - bride 70x22 mm

RELAIS PUISSANCE FINDER 62.82.8.230.0000

230V 50/60Hz - 2 contacts en échange 16A



LF Code: 3454005
GEV Code: 380108



LF Code: 3351016
GEV Code: 400105

CONTACTEUR ABB AF16-30-10-13

18A 7,5kW - bobine 100/250V 50/60Hz
3 contacts normalement ouverts
1 contact auxiliaire normalement ouvert

RELAIS CELDUC SOB667330

semi-conducteur de puissance

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

PLANS DE CUISSON MAINTENANCE



LF Code: 3444595
GEV Code: 371320

THERMOSTAT MONOPHASE 40-280°C

tige demi-lune \varnothing 6x4,6 mm
capillaire 850 mm - 16A 400V
bulbe \varnothing 3x145 mm



LF Code: 3241396
GEV Code: 111576

DISQUE AUTO-ADHESIF AVEC SYMBOLE VEILLEUSE

\varnothing extérieur 68 mm



LF Code: 3241637
GEV Code: 110121

MANETTE NOIRE \varnothing 50 mm 60-200°C

tige demi-lune 6x4,6 mm
partie supérieure plate
pour thermostat EGO



LF Code: 3356007
GEV Code: 541673

ROBINET DE VIDANGE \varnothing 1"1/2F TECNO

avec joint conique et écrou pivotant \varnothing 1"1/2F
pour MARMITE



LF Code: 3356177
GEV Code: 542185

KIT REPARATION ROBINET \varnothing 2"F

pour robinet de vidange



LF Code: 3053008
GEV Code: LF3053008

CHARNIERE DROITE/GAUCHE POUR FOUR

entre-axe 175 mm
longueur totale 205 mm
hauteur 156 mm



LF Code: 3053116
GEV Code: 514226

RESSORT POUR CHARNIERE \varnothing 32x195 mm

pour MARMITES 700-900 PROTAGONISTA
pour SAUTEUSES 700-900 PROTAGONISTA

NETTOYANTS ET DESINFECTANTS

OUTILS ET CONSOMMABLES

ACCESSOIRES

MAINTENANCE



FRITEUSES NETTOYANTS ET DESINFECTANTS



LF Code: 3092212
GEV Code: LF3092212

DEGRAISSANT FRITEUSE "RENOFRIT" 5 L

pour friteuses industrielles
dissout et élimine tous les dépôts carbonisés
par immersion



LF Code: 3092347
GEV Code: 802212

DETERGENT "RAPID GREASE" 1 L

détergent dégraissant pour grilles et plaques
utilisable à chaud



LF Code: 3092187
GEV Code: LF3092187

DETERGENT DEGRAISSANT "ND-150 EXTRA" 5 L

pour une utilisation dans le milieu alimentaire
élimine graisses, huiles, cires, encres,
moisissures et tous autres dépôts tenaces
se dilue de 1 à 5 jusqu'à 1 pour 50
non inflammable
idéal pour nettoyage des friteuses après
vidange ainsi que pour les filtres de hotte
et sur les stations de désinfection, etc...



LF Code: 3092186
GEV Code: 890338

DETERGENT DEGRAISSANT "ND-150 EXTRA" 1 L

pour une utilisation dans le milieu alimentaire
élimine graisses, huiles, cires, encres,
moisissures et tous autres dépôts tenaces.
se dilue de 1 à 5 jusqu'à 1 pour 50
non inflammable
idéal pour nettoyage des friteuses après
vidange ainsi que pour les filtres de hotte
et sur les stations de désinfection, etc...



LF Code: 3092069
GEV Code: LF3092069

DETERGENT INTENSIF INOX SPRAY 500 ml

pour le nettoyage de l'acier inox, chrome,
cuivre, surfaces métalliques émaillées,
alliages légers et métaux non ferreux, pour
une utilisation en zones destinées à la
préparation d'aliments
éviter le contact direct avec les aliments



LF Code: 3092214
GEV Code: LF3092214

NETTOYANT INOX SPRAY 500 ml

pour la rénovation des surfaces inox
protège et redonne éclat et brillance aux
surfaces



LF Code: 3092267
GEV Code: 890023

NETTOYANT POUR ACIER INOX WURTH 400 ml



LF Code: 3092290
GEV Code: LF3092290

DETERGENT DESINFECTANT "SANITRE" 1 L

désinfectant amphotère pour surfaces
alimentaires
pour le nettoyage et la désinfection des
sols, plans de travail et l'équipement
alimentaire
Reg. N° 19277 du ministère de la Santé



LF Code: 3092226
GEV Code: LF3092226

NETTOYANT DESINFECTANT ENZYMATIQUE 5 L

DEGRES L+ 100% biodégradable
recommandé pour les sols, murs, plan de
travail, dallages, epoxy, évaporateurs ...
élimine tous les résidus organiques, même
incrustés
assure une hygiène parfaite des surfaces
non agressif pour l'utilisateur
empêche le blocage des canalisations
grâce à l'action continue des enzymes
dosage : 1% dans l'eau chaude



LF Code: 3092330
GEV Code: LF3092330

DETERGENT DESINFECTANT 750 ml

pour nettoyer, dégraisser, lustrer, désinfecter les installations, plans de travail et surfaces indiquer pour le nettoyage et la désinfection dans les hôpitaux, maisons de repos, écoles et gymnases, ainsi que dans le secteur industriel, alimentaire, restauration



LF Code: 3394361
GEV Code: 890206

SPRAY NETTOYAGE CONTACTS KD/E/2S 200 ml

produit spécifique pour dégraisser et nettoyer tous les contacts électriques, apte pour groupes UHF et VHF, composants électroniques, micromécanisme de précision élevée
ne laisse aucun résidu
non-corrosif, n'oxyde pas les parties traitées

FRITEUSES OUTILS ET CONSOMMABLES



LF Code: 3180102
GEV Code: 890101

GRAISSE SILICONE 150 gr

pour lubrifier robinets, vannes, pompes
pour graisser roulements et filetages
résistant à l'eau froide et chaude
hydrofuge



LF Code: 3180052
GEV Code: 890015

SCELLANT ROUGE HAUTES TEMPERAT. 280 ml

température service -65+260°C avec
pointes 320°C
pour JOINTS DE FOURS



LF Code: 3092178
GEV Code: LF3092178

GRAISSE GEB S6959 20 g

graisse spéciale pour valves et robinets
gaz



LF Code: 3092177
GEV Code: LF3092177

GRAISSE MOLYKOTE 1102 50 g

pour vannes et robinets gaz
température maximum d'utilisation +175°C



LF Code: 3180002
GEV Code: 890102

GRAISSE STABURAGS N32 50 g

graisse haute qualité pour haute température
pour la lubrification des robinets gaz
température maxi 140°C



LF Code: 3180041
GEV Code: LF3180041

DEGRIPPANT ROST OFF PLUS SPRAY 300 ml

haute capacité de pénétration à travers
rouille et la corrosion, débloque vis et écrous,
élimine la rouille et protège de la corrosion, en
outre l'activation avec molybdène organique
garantit une bonne capacité de lubrification
sur la surface traitée, sans résine et acides
n'attaque pas la gomme ou matériel plastique
température de service -10+140°C
point inflammabilité 200°C

FRITEUSES ACCESSOIRES



LF Code: 3055340
GEV Code: 693017

PANIER A FRITES 250x225x105 mm

en acier chromé



LF Code: 3055177
GEV Code: 970374

PANIER A FRITES 270x235x105 mm

en acier chromé
pour FRITEUSE 12 L



LF Code: 3055359
GEV Code: 970679

PANIER A FRITES 300x220x115 mm

en acier chromé



LF Code: 3160370
GEV Code: LF3160370

FILTRE A MAILLE FINE 300x100x170 mm

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

FRITEUSES MAINTENANCE



LF Code: 3023255
GEV Code: 105163

RAMPE DE BRULEUR VERTICAL ø 75x180 mm

en fer chromé



LF Code: 3523023
GEV Code: 101111

VALVE MINISIT FRITEUSE 50/190°C

entrée ø 1/2"F - sortie ø 3/8"F
raccord thermocouple M9x1
pression maximale d'entrée gaz 50 mbar
température ambiante 0° à 60°C
capillaire longueur 1200 mm



LF Code: 2111409
GEV Code: 694349

TUYAU VIDANGE HUILE 1500 mm

avec raccords rapides M-F



LF Code: 3755094
GEV Code: 420177

RESISTANCE 2100W 230V

longueur 290 mm - largeur 50 mm
hauteur 205 mm - raccords M14x1,5 mm



LF Code: 3755858
GEV Code: 416825

RESISTANCE 12000W 230/400V

longueur 325 mm - largeur 180 mm
raccord M54x1,5 mm - avec câbles
avec joint OR - avec 2 trous pour bulbe



LF Code: 3240410
GEV Code: 345032

MICRO-RUPTEUR 16(4)A 250V



LF Code: 3351021
GEV Code: 380139

RELAIS PUISSANCE FINDER 62.82.8.230.0000

230V 50/60Hz
2 contacts en échange 16A



LF Code: 3454005
GEV Code: 380108

CONTACTEUR ABB AF16-30-10-13

18A 7,5kW - bobine 100/250V 50/60Hz
3 contacts normalement ouverts
1 contact auxiliaire normalement ouvert
semi conducteur puissance



LF Code: 3351016
GEV Code: 400105

RELAIS CELDUC SOB667330

semi-conducteur puissance



LF Code: 3744223
GEV Code: 375104

THERMOSTAT TRIPHASE 230°C

à réarmement manuel
longueur capillaire gainé 830 mm
bulbe \varnothing 6x167mm
avec raccord presse-étoupe M10x1



LF Code: 5112409
GEV Code: 550498

CLIPS FIXATION BULBE

pour thermostat résistance
pour \varnothing tube 8,5 mm - pour \varnothing bulbe 4 mm



LF Code: 3523060
GEV Code: 100820

RACCORD D'ETANCHEITE HUILE \varnothing 14 mm

filetage int. M10x0,75
filetage ext. M14x1,5



LF Code: 3356149
GEV Code: 542290

ROBINET DE VIDANGE \varnothing 2" F TECNO

ETANCHEITE A JOINT
avec écrou pivotant \varnothing 2" F



LF Code: 5041924
GEV Code: 532725

JOINT OR 0177 VITON

\varnothing épaisseur 3,53 mm - \varnothing int. 74,60 mm


CUISEURS A PATES

NETTOYANTS ET DESINFECTANTS

OUTILS ET CONSOMMABLES

ACCESSOIRES

MAINTENANCE



CUISEURS A PATES NETTOYANTS ET DESINFECTANTS



LF Code: 40S2362
GEV Code: LF40S2362

DETARTRANT "C-30" 5 L

pour lave-vaisselle et four professionnels
pour l'élimination du calcaire la chaudière,
circuit hydraulique, échangeur de chaleur



LF Code: 3092071
GEV Code: LF3092071

DEBOUCHEUR BIOLOGIQUE 10 COMPRIMES

emballé sous blister de 10 comprimés
il prévient et élimine les engorgements



LF Code: 5103265
GEV Code: 802253

DEGRAISSANT GLANCIL "EASY&SAFE" 750 ml

pour toutes les surfaces de la cuisines pro
contient tensioactifs non ioniques, parfumés
dissout les protéines, l'amidon et l'huile
élimine le gras de toutes les surfaces et
objets lavables et résistants aux substances
alcalines, particulièrement adapté au
nettoyage des sols et hottes aspirantes



LF Code: 3092069
GEV Code: LF3092069

DETERGENT INTENSIF INOX SPRAY 500 ml

pour le nettoyage de l'acier inox, chrome, cuivre,
surfaces métalliques émaillées, alliages légers
et métaux non ferreux, pour une utilisation en
zones destinées à la préparation d'aliments
éviter le contact direct avec les aliments



LF Code: 3092267
GEV Code: 890023

NETTOYANT POUR ACIER INOX WURTH 400 ml



LF Code: 3092290
GEV Code: LF3092290

DETERGENT DESINFECTANT "SANITRE" 1 L

désinfectant amphotère pour surfaces
alimentaires, pour le nettoyage et la
désinfection des sols, plans de travail et
l'équipement alimentaire
Reg. N° 19277 du ministère de la Santé



LF Code: 3092226
GEV Code: LF3092226

NETTOYANT DESINFECTANT ENZYMATIQUE 5 L

DEGRES L+ 100% biodégradable
recommandé pour les sols, murs, plan de
travail, dallages, epoxy, évaporateurs ...
élimine tous les résidus organiques, même
incrustés
assure une hygiène parfaite des surfaces
non agressif pour l'utilisateur
empêche le blocage des canalisations
grâce à l'action continue des enzymes
dosage : 1% dans l'eau chaude



LF Code: 3092330
GEV Code: LF3092330

DETERGENT DESINFECTANT 750 ml

pour nettoyer, dégraisser, lustrer et
désinfecter les installations, plans de travail
et surfaces - indiquer pour le nettoyage et la
désinfection dans les hôpitaux, maisons de
repos, écoles et gymnases, ainsi que dans le
secteur industriel, alimentaire, restauration



LF Code: 3394361
GEV Code: 890206

SPRAY NETTOYAGE CONTACTS KD/E/2S 200 ml

produit spécifique pour dégraisser et nettoyer
tous les contacts électriques
apte pour groupes UHF et VHF, composants
électroniques, micromécanisme de précision
élevée, ne laisse aucun résidu
non-corrosif, n'oxyde pas les parties traitées

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

CUISEURS A PATES OUTILS ET CONSOMMABLES



LF Code: 3180102
GEV Code: 890101

GRAISSE SILICONE 150 gr

pour lubrifier robinets, vannes, pompes
pour graisser roulements et filetages
résistant à l'eau froide et chaude
hydrofuge



LF Code: 3092158
GEV Code: 890202

SILICONE TRANSLUCIDE GEB 310 ml

température d'utilisation -50+230°C
pour collage sur supports en verre et
en métal



LF Code: 3092178
GEV Code: LF3092178

GRAISSE GEB S6959 20 g

graisse spéciale pour valves et robinets
gaz



LF Code: 3092177
GEV Code: LF3092177

GRAISSE MOLYKOTE 1102 50 g

pour vannes et robinets gaz
température maximum d'utilisation +175°C



LF Code: 3180002
GEV Code: 890102

GRAISSE STABURAGS N32 50 g

graisse haute qualité pour haute température
pour la lubrification des robinets gaz
température maxi 140°C



LF Code: 3180041
GEV Code: LF3180041

DEGRIPPANT ROST OFF PLUS SPRAY 300 ml

haute capacité de pénétration à travers
rouille et la corrosion, débloque vis et
écrous, élimine la rouille et protège de
la corrosion, en outre l'activation avec
molybdène organique garantit une bonne
capacité de lubrification sur la surface
traitée, sans résine et acides n'attaque pas
la gomme ou matériel plastique
température de service -10+140°C
point inflammabilité 200°C

CUISEURS A PATES ACCESSOIRES



LF Code: 3055283
GEV Code: 970714

PANIER A PATES ø 145x200 mm

en acier INOX



LF Code: 3055337
GEV Code: 970385

PANIER A PATES GAUCHE 140x140x205 mm

en acier INOX



LF Code: 3160265
GEV Code: 694000

FILTRE DE VIDANGE INOX ø 50 mm

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

CUISEURS A PATES MAINTENANCE



LF Code: 3020498
GEV Code: 102975

VEILLEUSE DROITE 2 FLAMMES

avec bougie
avec raccord bougie
avec raccord thermocouple



LF Code: 3020009
GEV Code: 100049

VEILLEUSE MOULEE SIT 2 FLAMMES

fournie sans bougie, gicleur et joint



LF Code: 3023141
GEV Code: 105344

RAMPE DE BRULEUR VERTICAL 305x55 mm

en fer chromé



LF Code: 3023266
GEV Code: 105498

RAMPE DE BRULEUR ø 50x310 mm

longueur totale 370 mm
en acier INOX



LF Code: 3181502
GEV Code: 101009

ALLUMEUR ELECTRIQUE 2 SORTIES


alimentation par pile 1,5Vdc



LF Code: 3397126
GEV Code: 379331

SONDE DE TEMPERATURE PT1000

2 fils - bulbe ø 3x58 mm
longueur sonde 70 mm
longueur câble 650 mm
avec raccord de fixation M10x1 mm



LF Code: 3855009
GEV Code: 416728

RESISTANCE 2200W 230V

longueur 265 mm - largeur 200 mm
raccords ø 1/4"



LF Code: 3355872
GEV Code: 415971

RESISTANCE 9000W 230V

longueur 325 mm - largeur 250 mm
bride ø 40 mm
avec joints, câble et gaine protégé-bulbe



LF Code: 5048481
GEV Code: 375094

THERMOSTAT MONOPHASE 30-110°C

tige demi-lune ø 6x4,6 mm
longueur capillaire 1500 mm
bulbe ø 6x80 mm



LF Code: 5009882
GEV Code: 514120

ROBINET A BILLE ø 3/4\"/>

sortie ø int. 22 mm



LF Code: 3356051
GEV Code: 541540

ROBINET DE VIDANGE ø 3/4\"/>



LF Code: 3186013
GEV Code: 510408

JOINT OR 06187 EPDM ø 58 mm

ø épaisseur 5,34 mm - ø int. 47,00 mm

CUISEURS A PATES MAINTENANCE



LF Code: 3351021
GEV Code: 380139

RELAIS PUISSANCE FINDER 62.82.8.230.0000

230V 50/60Hz
2 contacts en échange 16A



LF Code: 3454005
GEV Code: 380108

CONTACTEUR ABB AF16-30-10-13

18A 7,5kW - bobine 100/250V 50/60Hz
3 contacts normalement ouverts
1 contact auxiliaire normalement ouvert



LF Code: 3351016
GEV Code: 400105

RELAIS CELDUC SOB667330

semi-conducteur puissance



LF Code: 3120558
GEV Code: 370391

ELECTROVANNE L182B17 3/4"FF 24V

EX L180 - pour eau - normalement fermée
température max. 100°C
pression différentielle max. 16 bar
bobine 24V 50/60Hz



LF Code: 7101532
GEV Code: 374021

ELECTROVANNE RPE R 253 2 VOIES 180°

230V 50/60Hz - température max. 60°C
entrée 3/4" - 2 sorties ø 10,5 mm
contact alimentaire



LF Code: 40L3189
GEV Code: 512510

JOINT ADHESIF 9x5 mm

vendu au mètre linéaire

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

PREPARATION D'ALIMENTS

ACCESSOIRES

LAMES POUR TRANCHEURS

PIECES DETACHEES



PREPARATION D'ALIMENTS ACCESSOIRES



LF Code: 9494014
GEV Code: LF9494014

PLANCHE A DECOUPER VERT 500x300x20 mm

en polyéthylène - avec bloc d'arrêt



LF Code: 9494004
GEV Code: LF9494004

PLANCHE A DECOUPER BLANC 500x300x25mm

en polyéthylène - avec bloc d'arrêt



LF Code: 9494012
GEV Code: LF9494012

PLANCHE A DECOUPER ROUGE 500x300x20 mm

en polyéthylène rouge - avec bloc d'arrêt



LF Code: 9494011
GEV Code: LF9494011

PLANCHE A DECOUPER MARRON 600x400x20 mm

en polyéthylène - avec bloc d'arrêt



LF Code: 9494013
GEV Code: LF9494013

PLANCHE A DECOUPER ROUGE 600x400x20 mm

en polyéthylène - avec bloc d'arrêt



LF Code: 9494009
GEV Code: LF9494009

PLANCHE A DECOUPER JAUNE 600x400x20 mm

en polyéthylène - avec bloc d'arrêt



LF Code: 9718152
GEV Code: LF9718152

COUTEAU A EPLUCHER LAME 11 cm

poignée verte pour légumes et fruits
norme "HACCP" - homologué "NSF"



LF Code: 9718142
GEV Code: LF9718142

COUTEAU A PAIN LAME DENTEE 21 cm

poignée blanche pour pain et produits laitiers
norme "HACCP" - homologué "NSF"



LF Code: 9718086
GEV Code: LF9718086

COUTEAU FRANCAIS LAME 18x3,7 cm

poignée rouge pour viandes crues
norme "HACCP" - homologué "NSF"



LF Code: 9718168
GEV Code: LF9718168

COUTEAU A TRANCHER LAME 33 cm x 7,6 mm

professionnel poignée noire
homologué "NSF"



LF Code: 9718082
GEV Code: LF9718082

COUTEAU A EGORGER LAME 16 cm

poignée rouge pour viandes crues
norme "HACCP" - homologué "NSF"



LF Code: 9718115
GEV Code: LF9718115

COUTEAU FRANCAIS LAME 22 cm x 4,2 mm

poignée jaune pour viandes cuites et volailles
norme "HACCP" - homologué "NSF"

PREPARATION D'ALIMENTS

ACCESSOIRES



LF Code: 9178012
GEV Code: LF9178012

GANTS ALIMENTAIRE "FOODHAND" TAILLE "L"

gants à utilisation pour l'industrie alimentaire
offre bonne protection contre la saleté,
graisse et les éraflures
conforme à la norme CE n°1935/2004 -
CE EN 420



LF Code: 3394400
GEV Code: 801450

AFFUTE-COUTEAUX ACCUSHARP

sérigraphié sur demande
pour sérigraphie: quantité minimum 50 pièces



LF Code: 3394389
GEV Code: LF3394389

AFFUTEUR MULTI-USAGE

aiguiser pour tous types de lames, dispositif
pour aiguiser les lames de trancheurs
avec coupe-vitres et coupe-carreaux



LF Code: 9505017
GEV Code: LF9505017

STERILISATEUR COUTEAUX A.I. 260x112xH330 mm

homologué NSF - conforme HACCP
réservoir pour désinfectant liquide
inserts amovibles pour un nettoyage facile



LF Code: 9014164
GEV Code: LF9014164

PINCE INOX CHARCUTERIE LONGUEUR 12 cm



LF Code: 9009000
GEV Code: LF9009000

FLACON D'HUILE 50 ml



LF Code: 9394801
GEV Code: 580147

OUVRE-BOITE MANUEL POUR COMPTOIR

en acier cémenté
hauteur totale comprise du pommeau 805 mm
hauteur sans pommeau 605 mm
largeur 215 mm
hauteur maximale boîte de conserve 250 mm

PREPARATION D'ALIMENTS LAMES POUR TRANCHEURS



LF Code: 9006538
GEV Code: LF9006538



LF Code: 9006525
GEV Code: 698214



LF Code: 9006524
GEV Code: 697385

LAME \varnothing 350-57-4-280 MOD.C

B = \varnothing externe 350 mm
D = \varnothing trou central 57 mm
C = \varnothing interne lame 280 mm
vis de fixation n°4
acier forgé 100CR6

LAME \varnothing 300-40-3-254 MOD.C

B = \varnothing externe 300 mm
D = \varnothing trou central 40 mm
C = \varnothing interne lame 254 mm
hauteur lame 22,5 mm
vis de fixation n°3
acier forgé 100CR6

LAME GRUND & BUNSE \varnothing 300-40-3-250 MOD.C

B = \varnothing externe 300 mm
D = \varnothing trou central 40 mm
C = \varnothing interne lame 250 mm
hauteur lame 20 mm
vis de fixation n°3
acier forgé 100CR6



LF Code: 9006559
GEV Code: 702173



LF Code: 9006535
GEV Code: 697375

LAME 300-57-4-254 MOD.C AVEC TROUS D'EXTRACTION

B = \varnothing externe 300 mm
D = \varnothing trou central 57 mm
C = \varnothing interne lame 254 mm
4 vis de fixation
avec trous d'extraction
acier forgé 100CR6

LAME INOX \varnothing 330-57-4-270 MOD.C

B = \varnothing externe 330 mm
D = \varnothing trou central 57 mm
C = \varnothing interne lame 270 mm
4 vis de fixation
acier INOX forgé 100CR6

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

PREPARATION D'ALIMENTS

PIECES DETACHEES



LF Code: 9013135
GEV Code: 697392



LF Code: 9013220
GEV Code: 697593



LF Code: 9013029
GEV Code: 702174

MEULES ASSIETTES 50-8-8

A = \varnothing extérieur 50 mm
B = \varnothing trou 8 mm
H = hauteur 8 mm
GRAIN FIN

MEULES ASSIETTES AVEC MOYEU 50-8-8

A = \varnothing extérieur 50 mm
B = \varnothing trou 8 mm
H = hauteur 8 mm
GRAIN GROS

MEULES BOISSEAUX 51-8-12

A = \varnothing extérieur 51 mm
B = \varnothing trou 8 mm
H = hauteur 12 mm
GRAIN FIN



LF Code: 9012015
GEV Code: 697387



LF Code: 9014150
GEV Code: 700725



LF Code: 9062020
GEV Code: LF9062020

PIED AVEC VIS DE FIXATION M5

longueur 10 mm
base \varnothing 37x26 mm

POIGNEE CHARIOT ENTRE-AXE TROUS 114 mm

\varnothing filet 6 mm - longueur 132 mm

COURROIE MULTIGRIP TB2 330 H12 5 GORGES



LF Code: 9180103
GEV Code: LF9180103



LF Code: 7150817
GEV Code: 890256

RUBAN PTFE HAUTEUR 45 mm - 3 m

pour SOUS-VIDEUSE

KIT D'ENTRETIEN POUR SOUS-VIDEUSE

le kit comprend:
1 bande PTFE 490x45 mm
1 bande PTFE 430x15 mm
1 joint silicone 2030 mm - section 10x7 mm
1 joint silicone 425mm - section 17x8 mm
1 résistance de soudure 300x3,5 mm
1 flacon d'huile VM32 300 ml

PREPARATION D'ALIMENTS

PIECES DETACHEES



LF Code: 9014600
GEV Code: 696021



LF Code: 9014601
GEV Code: 696022



LF Code: 9014602
GEV Code: 696023

COUPEAU HACHE-VIANDE INOX MOD.8

modèle ENTERPRISE 8 auto-aiguisant
ø extérieur 55 mm - trou carré 10x10 mm

COUPEAU HACHE-VIANDE INOX MOD.12

modèle ENTERPRISE 12 auto-aiguisant
ø extérieur 60 mm - trou carré 12x12 mm

COUPEAU HACHE-VIANDE INOX MOD.22

modèle ENTERPRISE 22 auto-aiguisant
ø extérieur 73 mm - trou carré 13x13 mm



LF Code: 9015501
GEV Code: LF9015501



LF Code: 9750014
GEV Code: 701756



LF Code: 9718048
GEV Code: 697883

PLAQUE INOX AUTO-AIGUISANTE MOD.8/2

modèle 8 ENTERPRISE auto-aiguisant
trous d'expulsion ø 2 mm
ø extérieur 61,8 mm - trou central ø 9 mm

ENSEMBLE LAMES LISSES AVEC MOYEU

ø moyeu 60 mm - hauteur totale 92 mm

GROUPE COUPEAU AVEC TIGE

hauteur totale 62 mm



LF Code: 9014160
GEV Code: 698279



LF Code: 9016014
GEV Code: 699033



LF Code: 9063031
GEV Code: LF9063031

PILON POUR HACHOIR ø 50x100 mm

intérieur vide

LAME SCIE A OS POINTES DIAMANTEES 1650xh16 mm

denture espacée 6,35 mm - 4TPI

ROULEMENT ø 20 mm MONTE SUR DOUILLE

ø ext. 20 mm - ø int. 5 mm - épaisseur 8 mm



LF Code: 9014076
GEV Code: 401513



LF Code: 9014072
GEV Code: 403002



LF Code: 9014068
GEV Code: 401357

CLAVIER DE COMMANDES O-I BLANC/NOIR

avec câble à 6 fils
dimensions 75x40 mm

CLAVIER DE COMMANDE O-I MODELE COURT

avec câble
dimensions 120x47 mm

POUSOIR O-I BLANC/NOIR 16A 250V

GIOVENZANA
1 contact normalement fermé
1 contact normalement ouvert
avec voyant - perçage ø 22 mm

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

PREPARATION D'ALIMENTS

PIECES DETACHEES



LF Code: 9014064
GEV Code: LF9014064



LF Code: 9014019
GEV Code: 301336



LF Code: 9014020
GEV Code: 401885

POUSOIR D'ARRET URGENCE ROUGE 4A 400V

1 contact normalement fermé
perçage \varnothing 22 mm

KIT BOITIER DE COMMANDE 230V 0,75HP

charge maximum 0,75Hp 12(2)A 230V
alimentation 230V 50/60Hz
boîte étanche IP54 avec passe-câbles
dimensions boîte 107x107x58 mm
câble d'alimentation avec fiche PE1663
IP44
câble prédisposé pour micro en série
bouton A effleurement ROUGE/VERT avec
voyant
conforme aux normes CE
pour TRANCHEUR

KIT DE MODIFICATION 230/400V 0,75HP

charge maximum 0,75Hp 12(2)A 400V
alimentation 230/400V 50/60Hz
boîte étanche IP54 avec passe-câbles
dimensions de la boîte 107x107x58 mm
câble d'alimentation avec fiche PE1664
IP44
câble prédisposé pour micro en série
poussoir à touches BLANC/NOIR avec
voyant
conforme aux normes CE
pour TRANCHEUR



LF Code: 9446007
GEV Code: LF9446007



LF Code: 9057004
GEV Code: LF9057004



LF Code: 3240216
GEV Code: 345504

KIT MINUTERIE 30 MINUTES G30

avec manette
mouvement mécanique avec balancier
minuterie mécanique à réglage manuel
cycle à réglage manuel de 30 minutes
portée des contacts 16(3)A 250V
température max. 125°C
tige carrée 6x4,6 mm

COMMUTATEUR 0-1 POSITIONS MONOPHASE

portée contacts 16A 600V - max. 60/75°C
tige 7x8 mm
connexion d'entrée 1-3
connexion de sortie 2-4

MICRO-RUPTEUR MAGNETIQUE E5221V


0,04A 250V - contact NO
dimensions 40x13x8 mm
câble longueur 1900 mm

NETTOYANTS ET DESINFECTANTS

OUTILS ET CONSOMMABLES

ACCESSOIRES

MAINTENANCE



SNACKING NETTOYANTS ET DESINFECTANTS



LF Code: 40S2362
GEV Code: LF40S2362

DETARTRANT "C-30" 5 L

pour lave-vaisselle et four professionnels
pour l'élimination du calcaire la chaudière,
circuit hydraulique, échangeur de chaleur



LF Code: 5103265
GEV Code: 802253

DEGRAISSANT GLANCIL "EASY&SAFE" 750 ml

pour toutes les superficies de la cuisines pro
contient tensioactifs non ioniques, parfumés
dissout les protéines, l'amidon et l'huile
élimine le gras de toutes les surfaces et objets
lavables et résistants aux substances alcalines
particulièrement adapté au nettoyage des sols
et hottes aspirantes



LF Code: 3092069
GEV Code: LF3092069

DETERGENT INTENSIF INOX SPRAY 500 ml

pour le nettoyage de l'acier inox, chrome,
cuivre, surfaces métalliques émaillées,
alliages légers et métaux non ferreux,
pour une utilisation en zones destinées à la
préparation d'aliments
éviter le contact direct avec les aliments



LF Code: 3092214
GEV Code: LF3092214

NETTOYANT INOX SPRAY 500 ml

pour la rénovation des surfaces inox
protège et redonne éclat et brillance aux
surfaces



LF Code: 3092267
GEV Code: 890023

NETTOYANT POUR ACIER INOX WURTH 400 ml



LF Code: 3092290
GEV Code: LF3092290

DETERGENT DESINFECTANT "SANITRE" 1 L

désinfectant amphotère pour surfaces
alimentaires, pour le nettoyage et la désinfection
des sols, plans de travail et l'équipement
alimentaire
Reg. N° 19277 du ministère de la Santé



LF Code: 3092226
GEV Code: LF3092226

NETTOYANT DESINFECTANT ENZYMATIQUE 5 L

DEGRES L+ 100% biodégradable
recommandé pour les sols, murs, plan de
travail, dallages, epoxy, évaporateurs ...
élimine tous les résidus organiques,
même incrustés
assure une hygiène parfaite des surfaces
non agressif pour l'utilisateur
empêche le blocage des canalisations grâce
à l'action continue des enzymes
dosage : 1% dans l'eau chaude



LF Code: 3092330
GEV Code: LF3092330

DETERGENT DESINFECTANT 750 ml

pour nettoyer, dégraisser, lustrer et désinfecter
les installations, plans de travail et surfaces.
indiquer pour le nettoyage et la désinfection
dans les hôpitaux, maisons de repos, écoles et
gymnases, ainsi que dans le secteur industriel,
alimentaire, restauration



LF Code: 3394361
GEV Code: 890206

SPRAY NETTOYAGE CONTACTS KD/E/2S 200 ml

produit spécifique pour dégraisser et nettoyer
tous les contacts électriques, apte pour groupes
UHF et VHF, composants électroniques,
micromécanisme de précision élevée,
ne laisse aucun résidu
non-corrosif, n'oxyde pas les parties traitées



LF Code: 3092362
GEV Code: 890025

**MOUSSE NETTOYANTE LOS4000
500 ml**

pour plastique/vitre
température de stockage max. 50 °C

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

SNACKING OUTILS ET CONSOMMABLES



LF Code: 3180102
GEV Code: 890101

GRAISSE SILICONE 150 gr

pour lubrifier robinets, vannes, pompes
pour graisser roulements et filetages
résistant à l'eau froide et chaude
hydrofuge



LF Code: 3180052
GEV Code: 890015

SCÉLLANT ROUGE HAUTES TEMPERAT. 280 ml

température de service -65+260°C
avec pointes jusqu'à 320°C
pour JOINTS DE FOUR



LF Code: 3092178
GEV Code: LF3092178

GRAISSE GEB S6959 20 g

graisse spéciale pour valves et robinets
gaz



LF Code: 3092177
GEV Code: LF3092177

GRAISSE MOLYKOTE 1102 50 g

pour vannes et robinets gaz
température maximum d'utilisation +175°C



LF Code: 3180002
GEV Code: 890102

GRAISSE STABURAGS N32 50 g

graisse haute qualité pour haute température
pour la lubrification des robinets gaz
température maxi 140°C



LF Code: 3180111
GEV Code: 890295

GRAISSE BLANCHE ALIMENTAIRE NUTROL 700 g

utilisation de -20 à +200°C
spéciale contact alimentaire très hautes
performances
NSF H1 - grade 1,5



LF Code: 3180041
GEV Code: LF3180041

DEGRIPPANT ROST OFF PLUS SPRAY 300 ml

haute capacité de pénétration à travers la
rouille et la corrosion, débloque vis et écrous,
élimine la rouille et protège de la corrosion, en
outre l'activation avec molybdène organique
garantit une bonne capacité de lubrification
sur la surface traitée, sans résine et acides
n'attaque pas la gomme ou matériel plastique
température de service -10+140°C
point inflammabilité 200°C



LF Code: 7102256
GEV Code: 693002

RECIPIENT EN VERRE HOT DOG
ø 200x240 mm

VOIR LA LISTE COMPLETE
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EPGC.COM

SNACKING MAINTENANCE



LF Code: 3351021
GEV Code: 380139

RELAIS PUISSANCE FINDER 62.82.8.230.0000

230V 50/60Hz
2 contacts en échange 16A



LF Code: 3454005
GEV Code: 380108

CONTACTEUR ABB AF16-30-10-13

18A 7,5kW - bobine 100/250V 50/60Hz
3 contacts normalement ouverts
1 contact auxiliaire normalement ouvert



LF Code: 3351016
GEV Code: 400105

RELAIS CELDUC SOB667330

semi-conducteur puissance



LF Code: 3755629
GEV Code: 416701

RESISTANCE 1800W 240V

longueur 180 mm - largeur 195 mm
avec câbles



EPGC S.a.s.
13 Rue des Forts
59960 Neuville en Ferrain - France
Tel.: +33 3 20250621
epgc@epgc.com
www.epgc.com

