

VEILLEUSES GAZ

VEILLEUSES GAZ



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	ø Injecteur (mm)	Raccord gaz (mm)
1	3020516	107139	100	1	0.2	---
2	3020001	106901	100	1	0.2	6
3	3020004	106904	100	1	0.2	6

VEILLEUSES GAZ



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	ø Injecteur (mm)	Raccord gaz (mm)
1	3020002	106902	100	2	0.2	6
2	3020005	106905	100	2	0.2	6
3	3020003	106903	100	3	0.2	6

VEILLEUSES GAZ



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	ø Injecteur (mm)	Raccord gaz (mm)
1	3020006	106906	100	3	0.2	6
2	3020036	106907	100	3	0.35	6

VEILLEUSES GAZ ALLUMEURS

VEILLEUSES GAZ



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre de flammes	ø Injecteur (mm)	Raccord gaz (mm)
1	3020010	107114	140	2	---	---
2	3020038	100056	160	3	---	---

VEILLEUSES GAZ



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable sur
1	3020453	106789	veilleuse 2 flammes sur N700/N900 à partir du n° de série 646 avec porte-injecteur	Electrolux-Zanussi
2	3020147	102484	livré sans injecteur et sans raccord	
3	3020422		livré sans bougie et sans injecteur, avec raccord pour tube ø 6 mm	

ALLUMEURS PIEZO-ELECTRIQUE



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Perçage ø (mm)	Connexion
1	3001020	100009	18	ø 2.4 mm
2	5111702	100012	18	ø 2.4 mm
2	3001013	LF3001013	18	ø 2.4 mm
3	3001052	107152	18	ø 2.4 mm
4	3001005	100003	18	ø 2.4 mm
1	3001029	100005	22	ø 2.4 mm
5	3001107	100013	22	ø 2.4 mm
5	3001007	LF3001007	22	ø 2.4 mm

ALLUMEURS BOUGIES CABLES D'ALLUMAGE

ALLUMEURS PIEZO-ELECTRIQUE



1



2

Photo	Code LF	Nombre de sorties	Tension (V)	
1	3181002	2	220/240	
2	3001061	2	220	

BOUGIES D'ALLUMAGE



1



2



3



4



5



6

Photo	Code LF	Code GEV	Description
1	3020060	100701	Bougie d'allumage ø 7x44 mm - connexion M4 Qte 1 pc
2	3001003	100706	Bougie d'allumage ø 7x44 mm - connexion M4 Qte 1 pc
3	3020232	102330	Bougie d'allumage ø 7x44 mm - connexion ø 2,4 mm Qte 1 pc
4	3020124	100707	Bougie d'allumage ø 7x44 mm - connexion ø 2,4 mm Qte 1 pc
5	3020074	100717	Bougie d'allumage ø 8x52 mm - connexion 2,8x0,8 mm Qte 1 pc
6	3020215	100736	Bougie d'allumage 6/7x44 mm - connexion 2,8x0,8 mm Qte 1 pc

CABLES D'ALLUMAGE



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Connexions (mm)	Longueur (mm)
1	5008988	100190	F2.8 - F2.8	1200
2	3001018	100008	ø 2.4 - ø 4	600
3	3801012	100019	ø 2.4 - ø 4	900
4	3001017	100025	F6.3 - ø 4	600

ROBINETS GAZ PEL 20



1

Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Connexion Thermocouple	Longueur tige (mm)
1	3348014	104774	20/S	---	M8x1	22/15

ROBINETS GAZ PEL 21



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Connexion Thermocouple	Longueur tige (mm)
1	3348076	101095	21/S	0.35	M8x1	22/15
2	3348016	101397	21/S	0.35	M9x1	22/15

ROBINETS GAZ PEL 21



1

Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Connexion Thermocouple	Longueur tige (mm)
1	3348074	101897	21/S	0.35	M8x1	32/25

ROBINETS GAZ PEL 22



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Connexion Thermocouple	Longueur tige (mm)
1	3348003	101087	22S/V	0.35	M9x1	25/17
2	3348002	101510	22S/O	---	M9x1	25/17
2	5111740	101086	22S/O	0.35	M9x1	25/17

ROBINETS GAZ

BOBINES MAGNETIQUES

ROBINETS GAZ PEL 23



Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Connexion Thermocouple	Longueur tige (mm)
1	3348013	LF3348013	23S/V	---	M10x1	25
1	3348201	101630	23S/V	0.35	M10x1	25
2	3348011	101091	23S/O	0.35	M9x1	35
2	3348012	101092	23S/O	0.35	M10x1	25

TETES POUR ROBINETS GAZ



Photo	Code LF	Code GEV	Adaptable sur	ø Tige (mm)	Longueur tige (mm)	Côté plat
1	3348020	101205	PEL 20	8x6.5	22/15	haut/bas
2	3348021	101206	PEL 21	8x6.5	22/15	haut/bas
3	3348017	101201	PEL 22	10x8	25/17	haut/bas

ROBINETS GAZ COPRECI




Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Connexion Thermocouple	Longueur tige (mm)
1	3348193	LF3348193	CAL3200	0,55-0,90 -1,30	M8x1	30/12
2	5030841	106665	CPMM18700	0,50-0,75-0,90-1,15-1,45	M8x1	41/12
3	3348102	S0908019	CAL20703	---	M8x1	32/12

BOBINES MAGNETIQUES



Photo	Code LF	Code GEV	Adaptable sur	Version
1	3182001	101051	JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF	standard
2	3182011	101060	PEL20-21/JUNKERS/EGA	standard
3	3182009	101058	PEL22/EGA24197	standard
4	3182021	LF3182021	PEL - LARGE HEAD	standard
5	3182022	LF3182022	PEL - SMALL HEAD	standard

ROBINETS GAZ THERMOSTATIQUES

ROBINETS GAZ THERMOSTATIQUES



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Température (°C)
1	3345037	107209	24ST	1,2	100-300°C
2	3345006	106667	24ST	---	120-320°C
3	3345030	106198	24ST	---	140-340°C

ROBINETS GAZ THERMOSTATIQUES



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Température (°C)
1	3345018	101991	25ST	---	100-300
2	5110385	101172	25ST	0.35	100-300
3	5051226	106987	25ST	---	100-300
4	3345035	101332	25ST	---	120-320°C

ROBINETS GAZ THERMOSTATIQUES



1

Photo	Code LF	Code GEV	Type	By-pass ø (mm)	Température (°C)
1	3345062	109534	CAL-5200	0,5	300

ROBINETS GAZ THERMOSTATIQUES



1

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Température (°C)
1	3444842	580041	GSH30240000	190

MANETTES & ACCESSOIRES

MANETTES POUR ROBINETS GAZ



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Adaptable sur
1	3241874	112253	manette sans flamme d'allumage ø 70 mm - ø axe 8x6.5 mm	PEL 20
2	3241872	112255	manette avec flamme d'allumage ø 70 mm - ø axe 8x6.5 mm	PEL 21/22
3	3241871	112257	manette avec flamme d'allumage ø 70 mm - ø axe 8x6.5 mm	PEL 22/23

MANETTES UNIVERSELLES



1

Photo	Code LF	Code GEV	ø (mm)	Trou pour tige ø (mm)	Côté plat
1	3241400	110080	70	10 x 8	universel
1	3241401	S0600469	70	8 x 6.5	universel
1	3241402	110078	70	6 x 4.6	universel

DISQUES ADHESIFS SERIGRAPHIES POUR MANETTES UNIVERSELLES



1



2



3



4



5

Photo	Code LF	Code GEV	Sérigraphie	ø Externe (mm)
1	3241450	112206	avec symbole veilleuse	63
2	3241451	110083	sans symbole veilleuse	63
3	5056470	110590	sans symbole veilleuse	63
4	3241463	112224	avec symbole flèche	63
5	3241464	110578	min/max	63

DISQUES ADHESIFS GRADUES POUR MANETTES UNIVERSELLES



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Sérigraphie	ø Externe (mm)
1	3241460	LF3241460	50-300°C	63
2	3241467	112213	0-1-2-3-4-5-6	63

VALVES GAZ



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Température (°C)
1	3526131	101188	série 630 Eurosit	190
2	3526130	101125	série 630 Eurosit	340
3	3526139	101915	série 630 Eurosit	320

VALVES GAZ



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Température (°C)
1	3523949	101135	série 710 Minisit	190
2	3523927	101434	série 710 Minisit	190
3	3523923	101131	série 710 Minisit	190
4	3523920	101132	série 710 Minisit	340

ACCESSOIRES POUR VALVES GAZ



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Description LF
1	3001071	107517	capot Minisit avec piezo électrique
2	3523035	110068	manette noire Minisit ø 37 mm
3	3523042	102103	sonde 50 à 190°C - capillaire 1200 mm - bulbe ø 5x95 mm
4	3523051	102118	sonde 110 à 190°C - capillaire 1050 mm - bulbe ø 6x105 mm

VALVES GAZ

VALVES GAZ



1

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Page de calibration
1	3526090	101127	série 810 Electrosit	3-18 mbar

VALVES GAZ



1



2



3



4

Photo	Code LF	Code GEV	Type	Page de calibration
1	3526079	101162	série 820 Novasit	3-30 mbar
2	3526176	101908	série 820 Novasit	3-30 mbar
3	3526179	101956	série 820 Novasit	5-50 mbar
4	3526300	101187	série 820 Novasit	5-50 mbar

THERMOPILES



1

Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Voltage
1	3440200	102116	900	250-750

BOITIERS ALLUMEURS

BOITIERS ALLUMEURS ELECTRONIQUES

Honeywell



Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre d'électrodes	Caractéristiques électriques	Temps attente-sécurité
1	3526402	101165	S4560A1008	1	220/240V 50Hz 10VA	0s-10s
2	3091026	102347	S4560M1010	1	220/240V 50Hz 10VA	10s-5s
3	3526403	101184	S4565C1033	2	220/240V 50/60Hz 4VA	0s-5s
3	3526182	102367	S4565A2092B	3	220/240V 50/60Hz 4VA	0s-10s
4	3091022	106755	S4575B1066	3	220/240V 50/60Hz 4VA	0s-5s

BOITIERS ALLUMEURS ELECTRONIQUES



Photo	Code LF	Code GEV	Type	Nombre d'électrodes	Caractéristiques électriques	Temps attente-sécurité
1	3091040	102387	503EFD	1	220/240V 50/60Hz 7VA	1,5s-60s
2	3091012	101685	503EFD	2	220/240V 50/60Hz 7VA	1,5s-10s

THERMOCOUPLES

KITS THERMOCOUPLES UNIVERSELS



Photo	Code LF	Code GEV	Contenance	Longueur (mm)
1	3440177	102005	6 pcs	600
1	3440077	102000	6 pcs	900
1	3440277	102006	6 pcs	1200
1	5111772	102461	6 pcs	1500
2	3440224	102541	12 pcs	900
2	3440000	102001	12 pcs	1200

KITS THERMOCOUPLES SIT



Photo	Code LF	Code GEV	Contenance	Longueur (mm)
1	3440002	107647	11 pcs	900
1	3440099	107648	11 pcs	1200

THERMOCOUPLES SIT



Photo	Code LF	Code GEV	Raccord	Longueur (mm)
1	3440028	107601	M8x1	600
1	3440029	107602	M8x1	850
1	3440030	107603	M8x1	1000
1	3440031	107604	M8x1	1200
1	3440032	107605	M8x1	1500
1	3440033	107606	M9x1	320
1	3440034	107608	M9x1	500
1	3440035	107609	M9x1	600
1	3440049	107610	M9x1	750
1	3440036	107611	M9x1	850
1	3440037	107612	M9x1	1000
1	3440038	107613	M9x1	1200
1	3440039	107614	M9x1	1500

THERMOCOUPLES

THERMOCOUPLES SIT



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Raccord	Longueur (mm)
1	3440051	107628	M8x1	320
1	3440052	107629	M8x1	450
1	3440053	107630	M8x1	600
1	3440054	107631	M8x1	850
1	3440055	107632	M8x1	1000
1	3440056	107633	M8x1	1200
1	3440059	107636	M9x1	600
1	3440060	107637	M9x1	850
1	3440061	107638	M9x1	1000
1	3440062	107639	M9x1	1200
1	3440063	107640	M9x1	1500
2	3440064	102067	M8x1	---

THERMOCOUPLES AVEC COUPE-CIRCUIT SIT



1



2



3

Photo	Code LF	Code GEV	Raccord	Longueur (mm)	Connexion
1	3440066	107177	M9x1	600	cosses 6.3 mm
2	3440067	107164	M9x1	1000	à souder
3	3440085	107863	M9x1	1000	cosses

CONTACTS POUR THERMOCOUPLES AVEC COUPE-CIRCUIT



1

Photo	Code LF	Code GEV	Description
1	3440014	101264	contact interrupteur M8x1
1	3440015	101265	contact interrupteur M9x1
1	3440076	101258	contact interrupteur M10x1
1	3440016	101266	contact interrupteur ASA 11/32

GRILLES FEUX-VIFS

TUBES EN CUIVRE

GRILLES FEUX-VIFS



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Dimensions (mm)	Matière	Adaptabilité
1	D354005	210050	260x260	acier chromé	universelle
2	3354001	210001	265x265	acier inoxydable	universelle

TUBES EN CUIVRE POUR ALLUMAGE GAZ



1



2

Photo	Code LF	Code GEV	Matière	Tube ø (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)
1	3449331	102110	cuivre	4	1	3000
2	3449329	102111	cuivre	6	1	3000



FLEXIBLES GAZ

FLEXIBLES GAZ TUBOGAZ 2 bar NF 36-123 - TOUS GAZ



Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Raccords	DN	Caractéristique
1	3449218		500	1/2"F-1/2"F	15	
1	3449219		750	1/2"F-1/2"F	15	
1	3449247		1000	1/2"F-1/2"F	15	
1	3449248		1500	1/2"F-1/2"F	15	
1	3449249		2000	1/2"F-1/2"F	15	
2	3449220		1000	1/2"F-1/2"F	15	avec kit de connexion
2	3449221		1250	1/2"F-1/2"F	15	avec kit de connexion
2	3449222		1500	1/2"F-1/2"F	15	avec kit de connexion
2	3449223		2000	1/2"F-1/2"F	15	avec kit de connexion
3	3449226		1000	3/4"M-3/4"M	20	
3	3449227		1250	3/4"M-3/4"M	20	
3	3449230		1500	3/4"M-3/4"M	20	
3	3449231		2000	3/4"M-3/4"M	20	

FLEXIBLES GAZ KUZUFLEX 2 bar NF 36-123 - TOUS GAZ



Photo	Code LF	Code GEV	Longueur (mm)	Raccords	DN	Caractéristique
1	5129792	250017	500	1/2"F-1/2"F	15	
1	5129793	250018	750	1/2"F-1/2"F	15	
1	5112731	250019	1000	1/2"F-1/2"F	15	
1	5129914	250020	1250	1/2"F-1/2"F	15	
1	5129855	250021	1500	1/2"F-1/2"F	15	
1	5129857	250022	2000	1/2"F-1/2"F	15	
2	5129853	250023	1000	1/2"F-1/2"F	15	avec kit de connexion
2	5129856	250024	1500	1/2"F-1/2"F	15	avec kit de connexion
3	5129860	250025	1000	3/4"M-3/4"M	20	
3	5129858	250026	1500	3/4"M-3/4"M	20	
3	5129866	250027	2000	3/4"M-3/4"M	20	