

VOYANTS LUMINEUX

VOYANTS LUMINEUX A CLIPSER PERCAGE Ø 6 mm



Photo	Code LF	Code GEV	Couleur	Tension (V)	Connexions
1	3221110	---	vert	230	cosse 6.3 mm
2	3221109	LF3221109	orange	230	cosse 6.3 mm
3	3221133	LF3221133	rouge	230	cosse 6.3 mm

VOYANTS LUMINEUX A CLIPSER PERCAGE Ø 10 mm



Photo	Code LF	Code GEV	Couleur	Tension (V)	Connexions
1	3221132	359139	vert	230	cosse 6.3 mm
2	3221095	359140	orange	230	cosse 6.3 mm
3	3221080	359138	rouge	230	cosse 6.3 mm

VOYANTS LUMINEUX PERCAGE Ø 10 mm




Photo	Code LF	Code GEV	Couleur	Tension (V)	Connexions
1	3221032	359378	vert	230	cosse 6.3 mm
2	3221011	359379	orange	230	cosse 6.3 mm
3	3221033	359380	rouge	230	cosse 6.3 mm
4	7125831	359995	transparent	230	cosse 6.3 mm

VOYANTS LUMINEUX PERCAGE Ø 12 mm



Photo	Code LF	Code GEV	Couleur	Tension (V)	Connexions
1	3221085	359027	vert	230	cosse 6.3 mm
2	3221614	359048	orange	230	cosse 6.3 mm
3	3221084	359026	rouge	230	cosse 6.3 mm
4	3221086	359021	transparent	230	cosse 6.3 mm

VOYANTS LUMINEUX

VOYANTS LUMINEUX PERCAGE ø 12 mm SUPPORT EN LAITON NICKELE



Photo	Code LF	Code GEV	Couleur	Tension (V)	Long. câble (mm)
1	3221497	LF3221497	vert	230	190
2	3221496	S4000439	orange	230	190
3	3221514	LF3221514	rouge	230	190
4	3221544	359893	vert	400	190
5	3221543	359895	orange	400	190
6	3221545	359894	rouge	400	190

VOYANTS LUMINEUX A CLIPSER PERCAGE ø 13 mm



Photo	Code LF	Code GEV	Couleur	Tension (V)	Connexions
1	3221101	359142	vert	230	cosse 6.3 mm
2	3221025	359143	orange	230	cosse 6.3 mm
3	3221024	359141	rouge	230	cosse 6.3 mm
4	3221026	359045	transparent	230	cosse 6.3 mm

VOYANTS LUMINEUX A CLIPSER PERCAGE ø 14 mm



Photo	Code LF	Code GEV	Couleur	Tension (V)	Connexions
1	3221005	359151	vert	400	cosse 6.3 mm
2	3221006	359152	orange	400	cosse 6.3 mm
3	3221004	359150	rouge	400	cosse 6.3 mm

LAMPES

LAMPES 300°C



Photo	Code LF	Code GEV	Température maximale (°C)	Connexion	Puissance (W)	Tension (V)	Ø (mm)	Longueur (mm)
1	D421016	359612	300	E14	25	230	25	56
2	3221041	359740	300	E14	15	230	22	50
3	3221061	357153	300	E14	25	230	26	57
4	3221140	359611	300	E14	40	230	45	50
4	D421019	357154	300	E14	40	230	45	78
5	3221651	359849	300	E27	60	230	48	102

LAMPES 500°C



Photo	Code LF	Code GEV	Température maximale (°C)	Connexion	Puissance (W)	Tension (V)	Ø (mm)	Longueur (mm)
1	3421021	357099	500	E14	15	240	22	50
1	7109435	359448	500	E14	25	240	24	54
2	5059251	357118	500	E14	40	240	44	70
3	3421019	357101	500	E14	40	240	45	75
4	5112766	357103	500	E27	40	240	45	72

LAMPES HALOGENES 300°C



Photo	Code LF	Code GEV	Température maximale (°C)	Connexion	Puissance (W)	Tension (V)	Ø (mm)	Longueur (mm)
1	3521019	357197	300	E14	25	230	26	80
2	D421021	---	300	E14	28	230	25	83
3	5108439	359428	300	E14	40	230	25	80
4	5026552	---	300	E14	40	230	26	80
5	3221314	LF3221314	300	E14	60	230	26	80

LAMPES HALOGENES



Photo	Code LF	Code GEV	Température maximale (°C)	Connexion	Puissance (W)	Tension (V)	OSRAM
1	3521018	357189	250	G4	5	12	x
1	3221639	357191	300	G4	10	12	x
1	3221250	LF3221250	250	G4	10	12	
1	3221638	357193	450	G4	20	12	x
2	3221105	LF3221105	250	G4	20	12	
2	5055001	357194	250	G6.35	35	12	x
3	5049560	357279	300	G9	20	230	x
3	3421014	357195	300	G9	25	230	x
3	3421013	S7002346	250	G9	33	230	x
3	3221382	359946	250	G9	40	230	
3	D221004	357196	300	G9	40	230	x
3	3221709	LF3221709	250	G9	48	230	x

LAMPES HALOGENES 500°C



Photo	Code LF	Code GEV	Température maximale (°C)	Connexion	Puissance (W)	Tension (V)
1	3421022	359596	500	G4	10	12
2	5103990	359599	500	G4	20	12

LAMPES INFRAROUGES - VERRE TREMPE



Photo	Code LF	Code GEV	Connexion	Puissance (W)	Tension (V)	ø (mm)	Longueur (mm)
1	3221287	LF3221287	E27	150	240	125	173
2	3221665	358097	E27	250	240	125	173
2	5112285	357205	E27	275	240	125	170
2	3221666	360623	E27	300	240	125	180
2	5111872	360539	E27	375	240	120	180

LAMPES

SUPPORTS LAMPES R7s



Photo	Code LF	Code GEV	Connexion	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Entre-axe trous (mm)
1	5038979	359726	par câble 230 mm	18	28	---
2	2000120	359717	par câble 230 mm	18	31	28
3	2111855	359733	par câble 230 mm	18	25	27

SUPPORTS LAMPES R7s - 117.6 mm



Photo	Code LF	Code GEV	Adaptable pour lampe long. (mm)	Connexion	Hauteur (mm)	Entre-axe trous (mm)
1	3221653	359544	117.6	par câble 230 mm	40	70
2	3221652	359545	117.6	---	---	---

LAMPES R7s - 117.6 mm



Photo	Code LF	Code GEV	Description	Long. (mm)	Puissance (W)	Tension (V)
1	3221725	359313	lampe halogène	117.6	150	230
1	3221263	359647	lampe halogène	117.6	200	230
1	3221654	359620	lampe halogène	117.6	300	230
1	3221655	359621	lampe halogène	117.6	500	230
2	3221659	360700	lampe infrarouge - protégée	117.6	200	230
2	3221661	360701	lampe infrarouge - protégée	117.6	500	230
2	5120684	360667	lampe infrarouge - protégée	117.6	150	240
2	3221660	359750	lampe infrarouge - protégée	117.6	300	240
3	3221703	360702	lampe infrarouge	117.6	500	230
3	3221657	359628	lampe infrarouge	117.6	300	240

LAMPE R7s - 218 mm



1

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Long. (mm)	Puissance (W)	Tension (V)
1	2111556	359627	lampe infrarouge	222	500	230

LAMPE AVEC AILLETTES DE FIXATION



1

Photo	Code LF	Code GEV	Description	Long. (mm)	Puissance (W)	Tension (V)
1	5021371	359617	lampe infrarouge	300/480	1000	240

